



 BRADY®

J4000

ETIKETTENDRUCKER

**Auffällige, präzise
Vollfarben mit langer
Lebensdauer.
Farbetikettendrucker**

Auffällige, präzise Vollfarben mit langer Lebensdauer

Zum Drucken von Logos, Symbolen, Bildern und komplexen Prozeduren benötigen Sie hauptsächlich zwei Dinge: Materialien und Zeit. Allerdings nur, wenn Sie den falschen Drucker verwenden. Was Sie wirklich benötigen, ist ein Tintenstrahldrucker, der komplexe Sicherheits- und Compliance-Etiketten unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen problemlos drucken kann. Die Lösung für Sie: das BradyJet-Sortiment an Tintenstrahldruckern für die Industrie.

Drucken Sie jederzeit bei Bedarf Etiketten in Fotoqualität und Vollfarbe, ohne dass Sie einen großen Bestand an Kennzeichnungsmaterialien vorrätig halten müssen, und vermeiden Sie gleichzeitig Materialverschwendung. Mit den BradyJet Druckern können Sie die normenkonformen und langlebigen Etiketten, Schilder und Anhänger drucken, die Sie benötigen, um für einen sichereren und effizienteren Arbeitsplatz zu sorgen.

- **Normenkonforme Etiketten und Schilder** – Vertrauen Sie darauf, dass Ihre gesetzlich vorgeschriebenen Etiketten die Farben aufweisen, die für ISO, CLP/GHS, BS5609, ANSI und viele andere Vorschriften erforderlich sind.
- **Hochwertige Etiketten mit langer Lebensdauer** – Verlassen Sie sich auf speziell entwickelte Materialien und Druckfarben, die auch rauen Umgebungen widerstehen.
- **Bestmögliche Wirkung, höhere Effizienz und weniger Abfall** – Sie müssen nur die benötigten Materialien vorrätig halten, die Sie jederzeit nach Bedarf in Vollfarbe und Fotoqualität bedrucken können.



Umfassendes Lösungspaket

Brady hat Lösungen für all Ihre Anforderungen. Für die Arbeit im Außendienst oder im Labor – wir bieten Materialien für jede Anwendung an.

Barcodes, Bilder oder kleiner Text – Ihre wichtigsten Informationen müssen in jeder Umgebung zuverlässig verfügbar bleiben. Von tiefen Minusgraden bis zu glühender Hitze, beim Kontakt mit Lösungsmitteln oder sogar im Weltraum – bei den Materialien von Brady dreht sich einfach alles um ausgezeichnete Leistung. Dafür sorgen unsere Wissenschaftler. Das Brady-Programm für Forschung und Entwicklung konzentriert sich auf Lösungen, die an jedem Arbeitstag für Beständigkeit, Flexibilität und Effizienz sorgen.

Unser Sortiment umfasst Hunderte von Etiketten, die nur darauf warten, von Ihnen entdeckt zu werden. Und wenn Sie noch weitere benötigen, lassen Sie es uns wissen.



DANGER

Acetone

DANGER

Acetone

Created: July 22, 2021

Pinch I
Operates
Keep Hand

Use Handrails

DANGER

Isopropyl Alcohol 70% Mixed with 30% Water

DANGER

67-63-0

DANGER

Chemical Name
METHANOL

Manufacturer
Periodic Corp.

Date 07/21/21

Case UN N

Acetone

Colorless, highly volatile liquid, sweet odor, irritating. Also causes muscle weakness, mental confusion, coma (high concentration), ingestion, GI irritation, kidney and liver damage, metabolic changes, coma. Chronic dermatitis. Highly Flammable.

DANGER

DANGER

DANGER

Bill Stevens ext. 429

DANGER

DO NOT OPERATE!

Equipment Locked Out!

My Life is On The Line!

Only the person shown may remove this tag.

This lock/tag may only be removed by

Name: Bill Stevens mobile 725-445-8500

Date: 07.24.2021

3rd Floor Eng. Services

BRADY

DANGER

Propylene

Extremely flammable gas. Contains gas under pressure; may explode if heated. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Leaking gas fire: Do not extinguish, unless leak can be stopped safely. Eliminate all ignition sources if safe to do so. Protect from sunlight. Store in a well-ventilated place.

DANGER

115-07-1

Brady Corporation
6555 Good Hope Rd
Milwaukee, WI 53223
(888) 250-3082

BRADY

SAFETY DATA SHEET

DANGER

METHANOL

Propylene

Extremely flammable gas. Contains gas under pressure; may explode if heated. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Leaking gas fire: Do not extinguish, unless leak can be stopped safely. Eliminate all ignition sources if safe to do so. Protect from sunlight. Store in a well-ventilated place.

BRADY

Brady Corporation
6555 Good Hope Rd
Milwaukee, WI 53223
(888) 250-3082

BradyJet J4000 Farbetikettendrucker

Mit anderen Druckern können komplexe und äußerst spezielle Kennzeichnungsetiketten in großen Mengen manchmal nur auf ineffiziente Weise mit einer niedrigeren Druckauflösung und in einer schlechteren Qualität erstellt werden. Bei dem BradyJet J4000 ist das anders. Dieser leistungsstarke Drucker für die Industrie wurde konkret für anspruchsvolle Etiketten- und Kennzeichnungsanforderungen entwickelt. Er ermöglicht es Ihnen, die Produktivität zu steigern und die Wirkung zu maximieren. Sie können damit pro Tag bis zu 5.000 auffällige Etiketten in Vollfarbe mit einer Breite von bis zu 203,2 mm erstellen.

- **Mehr Zeit für kritische Aufgaben** – Mit einem Drucker, der zeitaufwendige Arbeiten erledigt, haben Sie mehr Zeit für die wichtigen Aufgaben, um für einen reibungslosen Betrieb zu sorgen.
- **Druckkompatibilität** – Nachdem Sie die gewünschten Kennzeichnungen nach Bedarf erstellt haben, können Sie mit dem optimierten Windows-Treiber ganz einfach PDFs oder Dateien aus anderen Softwarepaketen von Drittanbietern drucken.



Spezifikationen

Software und Verbindungsmöglichkeiten	
Verbindungsmöglichkeiten	USB, Ethernet
Softwarekompatibilität	Brady Workstation Windows-basierter Treiber für Software anderer Hersteller
Benutzerschnittstelle	PC
Betriebssystem	Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10
Technische Daten und Betriebsseigenschaften	
Abmessungen	438,15 x 231,14 x 438,15 mm (B x H x T)
Gewicht (kg)	16
Druckerfunktionen	
Empfohlene Verwendung pro Tag	5.000
Drucktechnologie	Tintenstrahl
Farbdruck	Vollfarbe
Druckauflösung (dpi)	4.800
Max. Druckbreite (mm)	203,20
Max. Etikettenbreite (mm)	209,55
Max. Drucklänge (mm)	609,60
Medienformat	Medien auf Rolle, Druckfarbe in Tintenpatrone, separat erhältlich
Druckgeschwindigkeit (mm/s)	114,30
Lieferumfang	(1) BradyJet J4000 Drucker (1) Netzkabel (1) CMY-Tintenpatrone mit integriertem Druckkopf (1) Paket mit 2 Tintenpatronen-Aufbewahrungskappen (1) Starter-Medienrolle mit einer Breite von 101,60 mm aus B-2595 Vinyl (1) USB-Kabel (1) USB-Flash-Laufwerk mit Produktinformationen (1) Brady Workstation Basic Suite

Drucker

Artikelnr	Bestellbezeichnung	Beschreibung
152710	J4000-US	BradyJet J4000 Farbetikettendrucker
152711	J4000-EU	BradyJet J4000 Farbetikettendrucker
152712	J4000-UK	BradyJet J4000 Farbetikettendrucker
322923	J4000-EU-BWS	BradyJet J4000 Farbetikettendrucker EU + Brady Workstation-Suite
322924	J4000-UK-BWS	BradyJet J4000 Farbetikettendrucker UK + Brady Workstation-Suite
322925	J4000-US-BWS	BradyJet J4000 Farbetikettendrucker US + Brady Workstation-Suite

- Mithilfe von individuell gestalteten Schildern, Etiketten und Rohmarkierern können Sie Ihren Betrieb mit visuellen Kennzeichnungen versehen und so die Sicherheit und Compliance verbessern. Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility
- Sie können Produkte und Kabel schnell und einfach mit Etiketten kennzeichnen, die mit Ihrem eigenen Text oder individuell gestalteten Grafiken versehen sind. Dazu können serialisierte oder importierte Daten verwendet werden. Workstation.BradyID.com/ProductandWire
- Stellen Sie sicher, dass die Etiketten für Ihre Laborproben und Ausrüstungsgegenstände deutlich bedruckt und gut lesbar sind und alle erforderlichen Informationen enthalten. Sie können ganz einfach Etiketten für Kryo-Ampullen, Zentrifugenröhrchen, Fläschchen, konische Gefäße, Objektträger und andere Probenbehälter in Ihrem Labor gestalten und erstellen. Workstation.BradyID.com/LAB

Druckfarben und Aufbewahrungskappen

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Beschreibung
152714	J40-CMY	BradyJet J4000 Vollfarbe-Tintenpatrone
152713	J40-CAP	J4000 Tintenpatronen-Aufbewahrungskappen

B-7425J chemikalienbeständiges Polypropylen B-2569 Polyester

Dieses Polypropylenmaterial eignet sich ideal für die GHS-Kennzeichnung und andere Anwendungen in Vollfarbe, bei denen Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien erforderlich ist.

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Abmessungen	Menge
152778	J40-260-7425J	55,12 mm (W) x 85,09 mm (H)	340
152779	J40-262-7425J	104,90 mm (W) x 154,94 mm (H)	200
152780	J40-265-7425J	177,80 mm (W) x 254,00 mm (H)	100
152781	J40-321-7425J	203,20 mm (W) x 133,35 mm (H)	100
152782	J40-268-7425J	203,20 mm (W) x 279,40 mm (H)	100
152783	J40C-2250-7425J	57,15 mm (W) x 30,48 m (L)	1
152784	J40C-4000-7425J	101,60 mm (W) x 30,48 m (L)	1
152785	J40C-6000-7425J	152,40 mm (W) x 30,48 m (L)	1
152786	J40C-8000-7425J	203,20 mm (W) x 30,48 m (L)	1

B-2585 Polypropylen-Etiketten

Das Material eignet sich ideal für die internationale Behälterkennzeichnung mit Text und Grafiken in auffälligen Vollfarben. BS5609-konform für den Einsatz auf See.

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Abmessungen	Menge
150753	J50-260-2585	55,00 x 85,00 mm (B x H)	340
150754	J50-261-2585	75,00 x 110,00 mm (B x H)	270
150755	J50-262-2585	105,00 x 155,00 mm (B x H)	200
150756	J50-267-2585	154,90 x 210,00 mm (B x H)	120
150757	J50-268-2585	203,00 x 280,00 mm (B x H)	100
150760	J50C-2250-2585	57,15 mm x 30,48 m (B x L)	1
150761	J50C-4000-2585	101,60 mm x 30,48 m (B x L)	1
150762	J50C-6000-2585	152,40 mm x 30,48 m (B x L)	1
150763	J50C-8000-2585	203,20 mm x 30,48 m (B x L)	1

B-2595 Vinyl

Dieses Material eignet sich optimal für die Gebäudekennzeichnung im Innenbereich, beispielsweise für 5S-Etiketten, Sicherheits- und Warnetiketten, Rohmarkierer sowie Etiketten für Geräte und für einen „visuellen Arbeitsplatz“.

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Abmessungen	Menge
148651	J50-262-2595	154,94 x 104,90 mm (B x H)	200
148653	J50C-4000-2595	101,00 mm x 30,00 m (B x L)	1
148656	J50C-2250-2595	57,00 mm x 30,00 m (B x L)	1
148657	J50-260-2595	85,09 x 55,12 mm (B x H)	340
148659	J50-265-2595	254,00 x 177,80 mm (B x H)	100
148660	J50-261-2595	109,98 x 74,93 mm (B x H)	270
148663	J50C-8000-2595	203,20 mm x 30,00 m (B x L)	1
148664	J50-267-2595	154,94 x 210,00 mm (B x H)	120
148666	J50C-6000-2595	152,00 mm x 30,00 m (B x L)	1

Dieses Material eignet sich optimal für die Gebäudekennzeichnung im Innenbereich auf Edelstahl und glatten Oberflächen. Zu den Einsatzgebieten zählen 5S-Etiketten, Sicherheits- und Warnetiketten, Rohmarkierer sowie Etiketten für Geräte und für einen „visuellen Arbeitsplatz“.

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Abmessungen	Menge
148652	J50C-6000-2569	152,00 mm x 30,00 m (B x L)	1
148654	J50-262-2569	154,94 x 104,90 mm (B x H)	200
148655	J50C-8000-2569	203,20 mm x 30,00 m (B x L)	1
148658	J50C-4000-2569	101,00 mm x 30,00 m (B x L)	1
148661	J50-261-2569	109,98 x 74,93 mm (B x H)	270
148662	J50-260-2569	85,09 x 55,12 mm (B x H)	340
148665	J50C-2250-2569	57,00 mm x 30,00 m (B x L)	1
148667	J50-265-2569	254,00 x 177,80 mm (B x H)	100
148668	J50-267-2569	154,94 x 210,00 mm (B x H)	120

B-2581 repositionierbares Vinyl

Die aus diesem Material gefertigten Etiketten können bei Bedarf direkt in Ihrem Betrieb in Vollfarbe bedruckt werden und lassen sich problemlos häufig wieder ablösen.

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Abmessungen	Menge
151110	J50C-2250-2581	57,15 mm x 30,48 m (B x L)	1
151111	J50C-4000-2581	101,60 mm x 30,48 m (B x L)	1
151112	J50C-6000-2581	152,40 mm x 30,48 m (B x L)	1
151113	J50C-8000-2581	203,20 mm x 30,48 m (B x L)	1

B-2475 Polyester

Dieses Material eignet sich ideal für die Produktkennzeichnung, Logos, RTK-Etiketten sowie Barcodes. UL-Zulassung.

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Abmessungen	Menge
152802	J40-136-2475	38,10 x 19,05 mm (B x H)	1.000
152803	J40-235-2475	38,10 x 25,40 mm (B x H)	750
152804	J40-137-2475	50,80 x 25,40 mm (B x H)	750
152805	J40-18-2475	76,20 x 25,40 mm (B x H)	750
152806	J40-19-2475	76,20 x 50,80 mm (B x H)	250
152807	J40-55-2475	101,60 x 50,80 mm (B x H)	250
152808	J40-25-2475	101,60 x 152,40 mm (B x H)	80
152809	J40C-1125-2475	28,58 mm x 30,48 m (B x L)	1
152810	J40C-2250-2475	57,15 mm x 30,48 m (B x L)	1
152811	J40C-4000-2475	101,60 mm x 30,48 m (B x L)	1
152812	J40C-8000-2475	203,20 mm x 30,48 m (B x L)	1



Gestalten, drucken und verwalten Sie Ihre Kennzeichnung mithilfe von Software

Brady Workstation Desktop-Software

Mit den Brady Workstation-Software-Suites und Apps, die speziell für verschiedene industrielle Aufgaben entwickelt wurden, können Sie Etiketten nahtlos gestalten und drucken. Brady Workstation bietet beliebte Funktionen zur Zeitersparnis, wie die automatische Formatierung und integrierte Anwendungsvorlagen. Außerdem zeichnet sie sich durch eine intuitive Benutzeroberfläche aus, die sich einfach in Ihre betrieblichen Abläufe integrieren lässt.



Andere Apps und Suites erhältlich:



1. Gehen Sie zu workstation.bradyd.com



2. Wählen Sie die gewünschten Apps und Suites aus

Weitere Informationen und Details zum Einstieg finden Sie unter workstation.bradyd.com



Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung

Erstellen Sie visuelle Kennzeichnungen in Farbe, um in Ihrem Betrieb für Sicherheit und Compliance zu sorgen. Mit dieser App-Gruppe können Sie Schilder, Etiketten, Rohmarkierer und Lean-Kennzeichnungen erstellen. Sie können die vordefinierten Anwendungsvorlagen verwenden oder die Kennzeichnungen individuell anpassen.


Mithilfe von individuell gestalteten Schildern, Etiketten und Rohmarkierern können Sie Ihren Betrieb mit visuellen Kennzeichnungen versehen und so die Sicherheit und Compliance verbessern. Workstation.Bradyd.com/SafetyAndFacility



Suite für die Laborkennzeichnung

Stellen Sie sicher, dass die Etiketten für Ihre Laborproben und Ausrüstungsgegenstände deutlich bedruckt und gut lesbar sind und alle erforderlichen Informationen enthalten. Sie können ganz einfach Etiketten für Kryo-Ampullen, Zentrifugenröhrchen, Fläschchen, konische Gefäße, Objektträger und andere Probenbehälter in Ihrem Labor gestalten und erstellen.

Stellen Sie sicher, dass die Etiketten für Ihre Laborproben und Ausrüstungsgegenstände deutlich bedruckt und gut lesbar sind und alle erforderlichen Informationen enthalten. Sie können ganz einfach Etiketten für Kryo-Ampullen, Zentrifugenröhrchen, Fläschchen, konische Gefäße, Objektträger und andere Probenbehälter in Ihrem Labor gestalten und erstellen. Workstation.Bradyd.com/LAB



Suite für die Produkt- und Kabelkennzeichnung

Sie können Produkte und Kabel schnell und einfach mit Etiketten kennzeichnen, die mit Ihrem eigenen Text oder individuell gestalteten Grafiken versehen sind. Dazu können serialisierte oder importierte Daten verwendet werden.

Sie können Produkte und Kabel schnell und einfach mit Etiketten kennzeichnen, die mit Ihrem eigenen Text oder individuell gestalteten Grafiken versehen sind. Dazu können serialisierte oder importierte Daten verwendet werden. Workstation.Bradyd.com/ProductandWire



App für die GHS/CLP-Chemie-Kennzeichnung

In einem optimierten Verfahren zur Etikettenerstellung müssen Sie die Daten aus Ihren Sicherheitsdatenblättern lediglich einmal eingeben. Dann können Sie jederzeit bei Bedarf GHS-Etiketten erstellen und drucken. Sie können auch die integrierte Chemie-Datenbank verwenden, um Ihre GHS-Etiketten automatisch mit Daten zu füllen.



Afrika

Randburg, Südafrika
Tel.: +27 11 704 3295
Email: africa@bradycorp.com

Benelux

Zelev, Belgien
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
Email: benelux@bradycorp.com

Dänemark

Odense
Tel.: +45 66 14 44 00
Email: denmark@bradycorp.com

Deutschland, Österreich & Schweiz

Egelsbach, Deutschland
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
Email: germany@bradycorp.com

Frankreich

Roncq
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48
Email: france@bradycorp.com

Großbritannien & Irland

Banbury, Großbritannien
Tel.: +44 (0) 1295 228 288
Email: uk@bradycorp.com

Italien

Gorgonzola
Tel.: +39 02 26 00 00 22
Email: italy@bradycorp.com

Mittel- und Osteuropa

Bratislava, Slowakei
Tel.: +421 2 3300 4800
Email: central_europe@bradycorp.com

Mittlerer Osten

Dubai, UAE
Tel.: +971 4881 2524
Email: cs_me@bradycorp.com

Norwegen

Kjeller
Tel.: +47 70 13 40 00
Email: norway@bradycorp.com

Schweden, Finnland & Baltikum

Kista, Schweden
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30
Email: sweden@bradyeurope.com

Spanien & Portugal

Madrid, Spanien
Tel.: +34 900 902 993
Email: spain@bradycorp.com,
portugal@bradycorp.com

Türkei

Istanbul
Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Email: turkey@bradycorp.com

Ungarn

Budaörs
Tel.: +36 23 500 275
Email: hungary@bradycorp.com

Unsere Mission ist die Entwicklung von
Kennzeichnungslösungen zum Schutz von
Personen, Gebäuden und Produkten



Der Umwelt zuliebe reduziert Brady die Anzahl der Nachdrucke.

Aktualisierte Versionen sind auf www.bradyeurope.com zum Herunterladen verfügbar.

Suchen Sie nach: EUR-M-224-GE

Ihr Brady Fachhändler

SK Schärer+Kunz

Schärer+Kunz AG
Hermetschloostrasse 73
8048 Zürich

+41 58 429 29 00
info@schaererkunz.ch
www.schaererkunz.ch