



Erhalten Sie ultimative Präzision und
fortschrittliche Schlüsselsicherheit

Brady SafeKey Lockout-Vorhängeschlösser

Hergestellt wie kein anderes

Brady SafeKey Lockout-Vorhängeschlösser

In den letzten 50 Jahren haben wir einen Boom in der Fertigungstechnologie erlebt, den es zuletzt während der industriellen Revolution gegeben hat. Tatsächlich ist die Beschäftigung im Bereich der Industriewartung im letzten Jahrzehnt um mehr als 20 % gewachsen.* Mit diesem Wachstum sind auch die Lockout-Ansprüche gestiegen. Wählen Sie SafeKey Lockout-Vorhängeschlösser, exklusiv von Brady, und profitieren Sie von der ultimativen Schlüsselpräzision und fortschrittlichen Schlüsselsicherheit für die nächsten Jahre.

Mit diesem innovativ gestaltetem Vorhängeschloss haben Sie bis zu **700 % mehr Möglichkeiten einzigartiger Schlüsselmöglichkeiten als bei einem Standardsicherheitsschloss**, ohne Einbußen beim sicheren Lockout. Das liegt am zukunftsweisenden Design des Schließmechanismus und des einzigartigen Schlüsselblatts, das für mehr Präzision und Kontrolle im Lockout-Programm sorgt. Mit diesem Grad an Präzision haben Sie alles, was Sie brauchen, von einfachen bis hin zu hochkomplexen Lockout-Anforderungen. Außerdem profitieren Sie von Folgendem:

- Leichte Bedienung – die Schlüssel lassen sich auch mit Handschuhen besonders leicht einführen und herausziehen!
- Schnelle Erkennung aufgrund der farblichen Abstimmung von Schlüssel und Schlossgehäuse
- Jahrelange Verwendung, weil der reibungsarme Schließmechanismus die Intaktheit des Schlüssels erhält
- Ausgezeichnete Beständigkeit in allen Industrieumgebungen




In 9 verschiedenen Farben erhältlich

*US-amerikanisches Bureau of Labor Statistics.
(22. Januar 2019). Occupational Employment Statistics. <https://www.bls.gov/oes/tables.htm>

Sehen Sie den Unterschied bei den Details

Produktinnovationen sind nur so gut wie die Vorteile, die sie bieten. Sehen Sie sich an, welchen Unterschied die zum Patent angemeldeten SafeKey Lockout-Vorhängeschlösser machen:



Herkömmliche Sicherheitsschlösser

- Zylinderschlossmechanismus
- Gezacktes Schlüsseldesign
- Bis zu 15.000 Schlüsselcodes



Sehen Sie die neuen SafeKey Lockout-Vorhängeschlösser in Aktion

Sehen Sie sich das Video an auf:

www.bradyeurope.com/SafeKey



Erhalten Sie das beste Vorhängeschloss für Ihren Anwendungsbereich.

Die Optionen machen ein gutes Schloss aus – und SafeKey Lockout-Vorhängeschlösser bieten diese. Bei SafeKey können Sie aus einer Vielzahl von Optionen wählen, je nach den spezifischen Bedürfnissen Ihrer Anwendungsbereiche und Anlagen. Bei jeder Option ist die Einzigartigkeit der Schlüsselcodes um bis zu 700 % größer als bei Standardsicherheitsschlössern. Grund dafür ist das zum Patent angemeldete lineare Schlossdesign. Ein Schlüssel ist jeweils inbegriffen, mit der Option, bei Bedarf weitere Schlüssel nachzubestellen. Wählen Sie die Option, die Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.

SafeKey Nylon



SafeKey Nylon Compact



SafeKey Aluminium



Gehäusematerial		
Nylon, einteilig	Nylon, einteilig	Aluminium, einteilig
Zylindermaterial		
Schließbügel aus Stahl; Keramik-Polymer-Zylinder	Schließbügel aus Stahl; Keramik-Polymer-Zylinder	Schließbügel aus Stahl; Keramik-Polymer-Zylinder
Lichte Bügelhöhe, Durchmesser und Material des Bügels		
38 mm / Ø 6,4 mm / Kunststoff 38 mm / Ø 6,4 mm / Stahl 76 mm / Ø 6,4 mm / Stahl	25 mm / Ø 4,3 mm / Kunststoff 25 mm / Ø 4,7 mm / Aluminium 38 mm / Ø 4,7 mm / Aluminium	38 mm / Ø 6,4 mm / Stahl 76 mm / Ø 6,4 mm / Stahl
Haupteinsatzbereich		
Allgemeine industrielle Sicherheit und elektrische Sicherheit	Verriegelung elektrischer Geräte oder auf engem Raum	Anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen für den Innen- und Außenbereich
Haupteigenschaft		
Leichtes, stromisolierendes und funkenfreies Gehäuse mit stromisolierenden Kugellagern und stromisolierendem Schließmechanismus	Kompaktes, leichtes, stromisolierendes und funkenfreies Gehäuse mit stromisolierenden Kugellagern und stromisolierendem Schließmechanismus	Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit; Kugellager und Schließmechanismus sind stromisolierend
Hauptvorteil		
Hohe Anzahl an KDs mit größtmöglicher Präzision in MK- und GMK-Systemen*	Hohe Anzahl an KDs mit größtmöglicher Präzision in MK- und GMK-Systemen*	Hohe Anzahl an KDs mit größtmöglicher Präzision in MK- und GMK-Systemen*

* Eine Infografik zur Veranschaulichung aller Möglichkeiten der Schlüsseleinteilung befindet sich auf Seite 10.

Möglichkeiten der Schlüsseleinteilung

Bei mehr einzigartigen Schlüsselprofilen ist es wichtig, dass Sie die Schlüsseleinteilungsart erhalten, die am besten für Ihr Lockout-Programm geeignet ist.

Standardoptionen



Keyed Different (KD) – Jedes Schloss kann nur mit einem bestimmten Schlüssel geöffnet werden. Ideal für einfache Lockout-Anwendungen und eine überschaubare Anzahl von Isolationspunkten.




Keyed Alike (KA) – Jedes Schloss in der Gruppe kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden. Der richtige Schlüssel ist schnell auffindbar und es müssen weniger Schlüssel mitgeführt werden. Ideal für Personen oder Gewerke mit Verantwortung für mehrere Maschinen bzw. Isolationspunkte.

Kundenspezifische Schlüsseleinteilung ist möglich. Eine Infografik zur Veranschaulichung aller Möglichkeiten der Schlüsseleinteilung befindet sich auf Seite 10.

SafeKey Nylon Vorhängeschlösser mit Stahlbügel

- Leichtes, funkenfreies Nylongehäuse mit beständigem Stahlbügel
- Stromisolierender Schließmechanismus
- Rippendesign für sichere Handhabung
- Ideal für allgemeine Lockout-Anwendungen
- Schließzwang-Funktion

Mit jedem Vorhängeschloss wird 1 Schlüssel geliefert. Kundenspezifische Schlüsseinteilung ist möglich. Wird mit Vorhängeschloss-Etiketten in Englisch, Französisch und Spanisch geliefert. Gravur auf Vorderseite, Rückseite, rechter und linker Seite und auf dem Schlüssel.




									
Artikelnummer	Farbe	Lichte Bügelhöhe (mm)	Bügelstärke (mm)	Lichte Bügelbreite (mm)	Bügelbreite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
Lichte Bügelhöhe 38 mm / KA - Gleichschließende Schlösser / 3/Packung									
150317	Blau	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150228	Braun	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150246	Gelb	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150341	Grün	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150364	Orange	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150271	Rot	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150294	Schwarz	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150229	Violett	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150340	Weiß	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
Lichte Bügelhöhe 38 mm / KD - Verschiedenschließende Schlösser / 1/Packung									
150251	Blau	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150275	Braun	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150343	Gelb	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150368	Grün	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150320	Orange	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150321	Rot	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150234	Schwarz	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150250	Violett	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150367	Weiß	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
Lichte Bügelhöhe 38 mm / KD - Verschiedenschließende Schlösser / 6/Packung									
150316	Blau	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150269	Braun	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150225	Gelb	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150337	Grün	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150336	Orange	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150270	Rot	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150224	Schwarz	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150362	Violett	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150292	Weiß	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
Lichte Bügelhöhe 76 mm / KD - Verschiedenschließende Schlösser / 1/Packung									
150249	Blau	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
150247	Braun	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
150296	Gelb	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
150319	Grün	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
150248	Orange	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
150357	Rot	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
150274	Schwarz	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
150233	Violett	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1
150295	Weiß	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1



SafeKey Nylon Vorhängeschlösser mit Kunststoffbügel

- Leichtes, funkenfreies Nylongehäuse mit stromisolierendem und funkenfreiem Kunststoffbügel aus Polymer
- Stromisolierender Schließmechanismus
- Rippendesign für sichere Handhabung
- Ideal für elektrische Anwendungen und allgemeine Lockout-Anwendungen
- Schließzwang-Funktion

Mit jedem Vorhängeschloss wird 1 Schlüssel geliefert. Kundenspezifische Schlüsseinteilung ist möglich. Wird mit Vorhängeschloss-Etiketten in Englisch, Französisch und Spanisch geliefert. Gravur auf Vorderseite, Rückseite, rechter und linker Seite und auf dem Schlüssel.



Artikelnummer	Farbe	Lichte Bügelhöhe (mm)	Bügelstärke (mm)	Lichte Bügelbreite (mm)	Bügelbreite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
Lichte Bügelhöhe 38 mm / KA - Gleichschließende Schlösser / 3/Packung									
150268	Blau	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150314	Braun	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150290	Gelb	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150223	Grün	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150222	Orange	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150291	Rot	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150315	Schwarz	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150353	Violett	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150267	Weiß	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
Lichte Bügelhöhe 38 mm / KD - Verschiedenschließende Schlösser / 1/Packung									
150366	Blau	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150318	Braun	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150232	Gelb	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150273	Grün	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150230	Orange	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150342	Rot	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150231	Schwarz	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150272	Violett	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
150365	Weiß	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1
Lichte Bügelhöhe 38 mm / KD - Verschiedenschließende Schlösser / 6/Packung									
150221	Blau	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150309	Braun	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150265	Gelb	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150334	Grün	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150310	Orange	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150311	Rot	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150351	Schwarz	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150350	Violett	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6
150308	Weiß	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6






SafeKey Nylon Compact Vorhängeschlösser mit Aluminiumbügel

- Äußerst kompaktes und leichtes Design
- Stromisolierendes und funkenfreies Nylongehäuse
- Stromisolierender Schließmechanismus
- Ideal für Elektroanwendungen und Anwendungen auf engem Raum
- Rippendesign für sichere Handhabung
- Für Elektrofirmen, Instandhalter und Elektriker

Mit jedem Vorhängeschloss wird 1 Schlüssel geliefert. Kundenspezifische Schlüsseinteilung ist möglich. Wird mit Vorhängeschloss-Etiketten in Englisch, Französisch und Spanisch geliefert. Gravur auf Vorderseite, Rückseite, rechter und linker Seite und auf dem Schlüssel.




Artikelnummer	Farbe	Lichte Bügelhöhe (mm)	Bügelstärke (mm)	Lichte Bügelbreite (mm)	Bügelbreite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
Lichte Bügelhöhe 25 mm / KD - Verschiedenschließende Schlösser / 1/Packung									
152158	Blau	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
152162	Braun	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
152156	Gelb	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
152157	Grün	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
152160	Orange	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
152155	Rot	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
152159	Schwarz	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
152161	Violett	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
152163	Weiß	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
Lichte Bügelhöhe 25 mm / KD - Verschiedenschließende Schlösser / 6/Packung									
152167	Blau	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
152171	Braun	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
152165	Gelb	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
152166	Grün	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
152169	Orange	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
152164	Rot	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
152168	Schwarz	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
152170	Violett	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
152172	Weiß	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
Lichte Bügelhöhe 38 mm / KD - Verschiedenschließende Schlösser / 1/Packung									
151658	Blau	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	1
151662	Braun	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	1
151656	Gelb	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	1
151657	Grün	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	1
151660	Orange	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	1
151655	Rot	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	1
151659	Schwarz	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	1
151661	Violett	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	1
151663	Weiß	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	1
Lichte Bügelhöhe 38 mm / KD - Verschiedenschließende Schlösser / 6/Packung									
151667	Blau	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	6
151671	Braun	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	6
151665	Gelb	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	6
151666	Grün	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	6
151669	Orange	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	6
151664	Rot	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	6
151668	Schwarz	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	6
151670	Violett	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	6
151672	Weiß	38,00	4,70	18,00	26,00	19,00	80,00	33,00	6



SafeKey Nylon Compact Vorhängeschlösser mit Kunststoffbügel

- Äußerst kompaktes und leichtes Design
- Nylongehäuse und Polymer-Bügel sind stromisolierend und funkenfrei
- Stromisolierender Schließmechanismus
- Ideal für Elektroanwendungen und Anwendungen auf engem Raum
- Rippendesign für sichere Handhabung
- Für Elektrofirmen, Instandhalter und Elektriker

Mit jedem Vorhängeschloss wird 1 Schlüssel geliefert. Kundenspezifische Schlüsseinteilung ist möglich. Wird mit Vorhängeschloss-Etiketten in Englisch, Französisch und Spanisch geliefert. Gravur auf Vorderseite, Rückseite, rechter und linker Seite und auf dem Schlüssel.



Artikelnummer	Farbe	Lichte Bügelhöhe (mm)	Bügelstärke (mm)	Lichte Bügelbreite (mm)	Bügelbreite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
Lichte Bügelhöhe 25 mm / KA - Gleichschließende Schlösser / 3/Packung									
150192	Blau	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	3
150196	Braun	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	3
150190	Gelb	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	3
150191	Grün	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	3
150194	Orange	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	3
150189	Rot	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	3
150193	Schwarz	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	3
150195	Violett	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	3
150197	Weiß	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	3
Lichte Bügelhöhe 25 mm / KD - Verschiedenschließende Schlösser / 1/Packung									
150183	Blau	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
150187	Braun	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
150181	Gelb	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
150182	Grün	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
150185	Orange	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
150180	Rot	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
150184	Schwarz	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
150186	Violett	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
150188	Weiß	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	1
Lichte Bügelhöhe 25 mm / KD - Verschiedenschließende Schlösser / 6/Packung									
150210	Blau	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
150214	Braun	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
150208	Gelb	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
150209	Grün	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
150212	Orange	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
150207	Rot	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
150211	Schwarz	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
150213	Violett	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6
150215	Weiß	25,00	4,70	18,00	26,00	19,00	67,00	33,00	6



SafeKey Aluminium Vorhängeschlösser mit Stahlbügel

- Korrosionsbeständiges Aluminium-Vorhängeschloss mit Stahlbügel
- Stromisolierender Schließmechanismus
- Ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich und für anspruchsvolle Anwendungsbereiche
- Ohne Schließzwangsystem



Mit jedem Vorhängeschloss wird 1 Schlüssel geliefert.
Kundenspezifische Schlüsseinteilung ist möglich.



										
	Artikelnummer	Farbe	Lichte Bügelhöhe (mm)	Bügelstärke (mm)	Lichte Bügelbreite (mm)	Bügelbreite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Anzahl
	Lichte Bügelhöhe 38 mm / KA - Gleichschließende Schlösser / 3/Packung									
	150261	● Blau	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
	150260	● Braun	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
	150282	● Gelb	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
	150281	● Grün	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
	150305	● Orange	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
	150262	● Rot	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
	150349	● Schwarz	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3
150304	● Silber	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3	
150348	● Violett	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	3	
Lichte Bügelhöhe 38 mm / KD - Verschiedenschließende Schlösser / 1/Packung										
150287	● Blau	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1	
150286	● Braun	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1	
150288	● Gelb	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1	
150264	● Grün	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1	
150263	● Orange	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1	
150307	● Rot	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1	
150243	● Schwarz	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1	
150242	● Silber	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1	
150333	● Violett	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	1	
Lichte Bügelhöhe 38 mm / KD - Verschiedenschließende Schlösser / 6/Packung										
150302	● Blau	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6	
150301	● Braun	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6	
150219	● Gelb	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6	
150256	● Grün	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6	
150326	● Orange	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6	
150303	● Rot	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6	
150240	● Schwarz	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6	
150278	● Silber	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6	
150347	● Violett	38,00	6,40	20,00	33,00	19,00	84,00	38,00	6	
Lichte Bügelhöhe 76 mm / KA - Gleichschließende Schlösser / 3/Packung										
150277	● Blau	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	3	
150299	● Braun	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	3	
150239	● Gelb	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	3	
150238	● Grün	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	3	
150325	● Orange	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	3	
150218	● Rot	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	3	
150217	● Schwarz	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	3	
150276	● Silber	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	3	
150300	● Violett	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	3	
Lichte Bügelhöhe 76 mm / KD - Verschiedenschließende Schlösser / 1/Packung										
150241	● Blau	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1	
150284	● Braun	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1	
150285	● Gelb	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1	
150360	● Grün	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1	
150306	● Orange	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1	
150332	● Rot	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1	
150331	● Schwarz	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1	
150283	● Silber	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1	
150330	● Violett	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	1	
Lichte Bügelhöhe 76 mm / KD - Verschiedenschließende Schlösser / 6/Packung										
150322	● Blau	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	6	
150235	● Braun	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	6	
150345	● Gelb	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	6	
150252	● Grün	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	6	
150344	● Orange	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	6	
150323	● Rot	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	6	
150216	● Schwarz	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	6	
150297	● Silber	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	6	
150358	● Violett	76,00	6,40	20,00	33,00	19,00	122,00	38,00	6	
										

Mit SafeKey bedeutet mehr wirklich mehr

Es ist immer gut, mehr zu bekommen als man kauft. Das bekommen Sie in Ihrem Lockout-Szenario, mit bis zu 700 % mehr einzigartigen Schlüsselprofilen:

Andere Sicherheits-schlösser		SafeKey-Vorhängeschlösser	
Keyed Different-Schlüssel-einteilung	15.000 Schlüsselcodes	100.000+ Schlüsselcodes	
1 Master Key	3.250 Schlüsselcodes	15.000+ Schlüsselcodes	
25 Master Keys	150 Schlüsselcodes	600+ Schlüsselcodes	

Möglichkeiten der Schlüsseleinteilung

Bei mehr einzigartigen Schlüsselprofilen ist es wichtig, dass Sie die Schlüsseleinteilungsart erhalten, die am besten für Ihr Lockout-Programm geeignet ist.

Standardoptionen




Keyed Different (KD) – Jedes Schloss kann nur mit einem bestimmten Schlüssel geöffnet werden. Ideal für einfache Lockout-Anwendungen und eine überschaubare Anzahl von Isolationspunkten.



Keyed Alike (KA) – Jedes Schloss in der Gruppe kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden. Der richtige Schlüssel ist schnell auffindbar und es müssen weniger Schlüssel mitgeführt werden. Ideal für Personen oder Gewerke mit Verantwortung für mehrere Maschinen bzw. Isolationspunkte.

Kundenspezifische Optionen



Master Keyed (MK) – Jede Gruppierung von Schlössern (ob Keyed Alike oder Keyed Different) kann mit einem Gruppenschlüssel geöffnet werden. Nützlich für größere, komplexe Systeme, bei denen Zugang für Aufsichtspersonal erforderlich ist.



Grand Master Keyed (GMK) – Mit dem Generalhauptschlüssel können alle Schlösser geöffnet werden, die zu zwei oder mehr Gruppenschlüsselsystemen gehören. Nützlich für größere, komplexe Systeme, bei denen Aufsichtspersonal oder leitende Mitarbeiter Zugang zu allen Schlössern der Anlage benötigen.

Erstellen Sie Ihre eigene kundenspezifische Lösung

Sie haben in den Standardoptionen nicht gefunden, was Sie brauchen? Sehen Sie sich diese kundenspezifischen Ausführungen an:

Schlosstyp – Wählen Sie je nach Anwendungsbereich zwischen leichtem Nylon oder beständigem Aluminium in bis zu 9 Farben mit 38 mm oder 76 mm großen Bügeln oder einem kompakten Nylonschloss mit einem 25 mm großen Bügel.

Schlüsseinteilung KA/KD – Für Lockout/Tagout-Programme bietet das SafeKey-Vorhängeschloss die Optionen Keyed Alike (KA) oder Keyed Different (KD), um Ihren spezifischen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Schlüsseinteilung MK/GMK – Für komplexere Lockout/Tagout-Programme bietet das SafeKey-Vorhängeschloss die Optionen Master und Grand Master, um Ihren spezifischen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Schließpläne – Brady erfasst kostenlos alle vergebenen Schlüsselnummern in Schließplänen, damit es nicht bei aktuellen oder späteren Bestellungen zu ungewollten Doppelschlüsseln kommt, je nach Ihren einzigartigen Anforderungen.


Gravur – Um Lockout- oder Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden, können Vorhängeschlösser und Schlüssel mit einer Lasergravur versehen werden. Auf ein bis vier Flächen der Vorhängeschlösser können Kennzeichnungen für Personen, Abteilungen, Arbeitsbereiche sowie Seriennummern und Firmenlogos eingraviert werden. Außerdem können bis zu 10 Zeichen in den Schlüssel eingraviert werden. Je nach Vorhängeschloss gelten Größen- und Textbeschränkungen.



Weitere Lockout-Lösungen

Neben unseren SafeKey-Vorhängeschlössern bietet Brady eine breite Palette an Lockout/Tagout-Lösungen, darunter:

- Standard-Sicherheitsschlösser von Brady aus Aluminium und beschichtetem Stahl
- Etiketten, Schilder und Anhänger für Lockout/Tagout
- Vorrichtungen für Schutzschalter, Elektrostecker, elektrische Sicherung, Drehschalter, Druckschalter, Ventile und Schläuche
- Verriegelungen für Kabel, Haspen, Stationen, Sets und Gruppenverschlußkästen
- Software für visuelle Lockout-Prozeduren
- Lockout-Programmdienste, einschließlich Schulung, Programmentwicklung, Verfassen und Prüfen von Prozeduren, Lückenanalyse, Maschinenbestandsaufnahme und mehr



**Belgien und Luxemburg**

+32 (0) 52 45 78 11
benelux@bradycorp.com

Dänemark

+45 66 14 44 00
denmark@bradycorp.com

Deutschland, Österreich & Schweiz

+49 (0) 6103 7598 660
germany@bradycorp.com

Frankreich

+33 (0) 3 20 76 94 48
france@bradycorp.com

Großbritannien & Irland

+44 (0) 1295 228 288
uk@bradycorp.com

Italien

+39 02 26 00 00 22
italy@bradycorp.com

Katar, Saudi-Arabien & VAE

+971 4881 2524
me@bradycorp.com

Niederlande

+31 (0)70 323 62 98
benelux@bradycorp.com

Norwegen

+47 70 13 40 00
norway@bradycorp.com

Polen

+48 22 104 6262
poland@bradycorp.com

**Schweden, Finnland, Estland,
Lettland, Litauen**

+46 (0) 8 590 057 30
sweden@bradyeurope.com

Slowakei

+421 902 939 406
slovakia@bradycorp.com

Spanien & Portugal

+34 900 902 993
spain@bradycorp.com
portugal@bradycorp.com

Südafrika

+27 11 704 3295
africa@bradycorp.com

Tschechische Republik

+420 776 302 229
czechrepublic@bradycorp.com

Türkei

+90 212 264 02 20
turkey@bradycorp.com

Ungarn

+36 23 500 275
hungary@bradycorp.com

Unsere Mission ist die Entwicklung von
Kennzeichnungslösungen zum Schutz von
Personen, Gebäuden und Produkten



Der Umwelt zuliebe reduziert Brady die Anzahl
der Nachdrucke.

Aktualisierte Versionen sind auf bradyeurope.com/downloads zum Herunterladen verfügbar.



Suchen Sie nach: EUR-M-041-GE



Y4717466

Ihr Brady Fachhändler