



SCHÄRER+KUNZ AG  
**SCHILDERDRUCKER**

DRUCKEN. SCHNEIDEN. KLEBEN.  
KINDERLEICHT IN **FARBE**



„Seit über 65 Jahren stehen wir Unternehmen und Privatpersonen in der ganzen Schweiz als kompetenter und verlässlicher Partner für Arbeitssicherheit und professionelle Kennzeichnung zur Seite. Mit persönlicher Beratung, moderner Technologie und einer leistungsstarken hauseigenen Produktion entwickeln wir Lösungen, die praxisnah, normkonform und langlebig sind – individuell abgestimmt auf die Anforderungen unserer Kundinnen und Kunden.“

**Kompetenz, die berät. Qualität, die bleibt.  
Kennzeichnung, auf die man sich verlassen  
kann.**



**SHK**  
schaererkunz.ch

The image shows a white rectangular sign with rounded corners, mounted on a red stand. The sign features the SHK logo in large, red-outlined letters. To the right of the logo is a circular seal with the text 'SINCE 1950' and 'SHK' in the center. Below the logo, the website address 'schaererkunz.ch' is printed in red. The background is a blurred outdoor scene with green foliage and a building.

## WER WIR SIND & WAS WIR MACHEN

Die **Schärer+Kunz AG** ist Ihr kompetenter und verlässlicher Partner für **Arbeitssicherheit und professionelle Kennzeichnung**. Seit über 65 Jahren unterstützen wir Unternehmen und Privatpersonen in der ganzen Schweiz mit hochwertigen Produkten, durchdachten Lösungen und persönlicher Beratung. Unsere langjährige Erfahrung bildet das Fundament für Qualität, Sicherheit und Vertrauen.

Unser umfangreiches Produktsortiment wird laufend erweitert und konsequent an die aktuellen Anforderungen unserer Kundinnen und Kunden angepasst. Ob standardisierte Sicherheitskennzeichnungen oder indivi-

duelle Sonderlösungen – wir verbinden Fachwissen mit moderner Technik und einem klaren Fokus auf Praxishöhe.

Was uns auszeichnet, ist unser kundenzentrierter Ansatz: Wir hören zu, verstehen Ihre Bedürfnisse und entwickeln Lösungen, die exakt auf Ihre Anforderungen abgestimmt sind. Unser engagiertes Team steht Ihnen mit persönlichem Service zur Seite und kommuniziert in Deutsch, Französisch, Englisch und Italienisch – für eine unkomplizierte und effiziente Zusammenarbeit.

Dank unserer modernen haus-

eigenen Produktion sind wir flexibel und leistungsstark. Von klassischen Sicherheitsschildern bis hin zu Spezial- und Sonderkennzeichnungen fertigen wir Produkte, die durch Langlebigkeit, hohe Sichtbarkeit und Normkonformität überzeugen. Dabei setzen wir auf neueste Technologien und arbeiten ausschliesslich mit ausgewählten, zuverlässigen Lieferanten.

Schärer+Kunz AG steht für Qualität, Zuverlässigkeit und massgeschneiderte Lösungen – heute und in Zukunft.

**SHK**  
Schärer+Kunz

Richard Meier, CEO



# IHRE SERVICEVORTEILE BEI SCHÄRER+KUNZ AG



Persönliche Beratung & individuelle Angebote



Showroom & Demoräume  
(Zürich & Biel)



Mehrsprachiger Support



Eigenes Lager & schnelle  
Lieferzeiten



Ganzheitliche Arbeitssicherheits-  
lösungen



Langjährige Herstellerpartner-  
schaften & Fachkompetenz



Musterstellungen &  
Sonderanfertigungen



Offizielles Reparatur-  
& Servicecenter



Sicherheitskennzeichnung &  
Unfallverhütung

## Mehr als Kennzeichnung:

Wir bieten unseren Kunden umfassende Lösungen rund um Arbeitssicherheit und Sicherheitskennzeichnung. Von normgerechter Sicherheitskennzeichnung über Warnsysteme bis hin zu Produkten zur Unfallverhütung liefern wir alles aus einer Hand – praxisnah und zuverlässig.

Mehr dazu auf [safetymarking.ch](https://www.safetymarking.ch) und [schaererkunz.ch](https://www.schaererkunz.ch) oder direkt im persönlichen Gespräch.

**SCHILDERDRUCKER MIT  
BRILLIANTER FARBQUALITÄT**



**UNSERE  
PARTNER:**  
Lighthouse  
Rebo  
Epson  
Brady

# Schilderdrucker – Professionelle Kennzeichnung effizient und flexibel erstellen

Schilderdrucker sind die ideale Lösung für die schnelle, präzise und langlebige Kennzeichnung in Industrie, Handwerk, Technik und Verwaltung. Sie ermöglichen die direkte Erstellung von Schildern, Typenschildern, Frontplatten, Sicherheitshinweisen und individuellen Beschriftungen – exakt nach Bedarf und ohne externe Dienstleister.

Dank moderner Drucktechnologien lassen sich unterschiedlichste Materialien wie Kunststoff, Metall oder Verbundwerkstoffe dauerhaft und gestochen scharf bedrucken. Texte, Symbole, Barcodes, QR-Codes oder Logos können flexibel kombiniert und jederzeit angepasst werden. Das Ergebnis sind professionelle Schilder, die sowohl funktional als auch optisch höchsten Ansprüchen genügen.

**Zusätzliche Funktion:** Integrierter Plotter Je nach Modell verfügen Schilderdrucker über einen integrierten Plotter. Dieser ermöglicht es, die bedruckten Etiketten oder Schilder direkt im Anschluss an den Druck automatisch auf die gewünschte Form zuzuschneiden. Konturen, Aussparungen oder individuelle Formate lassen sich so präzise umsetzen – ganz ohne manuelle Nacharbeit. Das erhöht nicht nur die Effizienz, sondern sorgt auch für ein sauberes, professionelles Endergebnis.

## IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

### Hohe Flexibilität

Schilderdrucker erlauben die individuelle Gestaltung einzelner Schilder oder kleiner Serien – ideal für wechselnde Anforderungen, Sonderlösungen oder kundenspezifische Kennzeichnungen.

### Zeit- und Kostenersparnis

Durch den Druck direkt im eigenen Unternehmen entfallen lange Lieferzeiten und externe Produktionskosten. Änderungen lassen sich sofort umsetzen.

### Langlebige Druckergebnisse

Die Drucke sind widerstandsfähig gegen Abrieb, Chemikalien, UV-Strahlung und Witterungseinflüsse – perfekt für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieumgebungen.

### Hohe Druckqualität

Feine Schriften, klare Symbole und kontrastreiche Farben sorgen für optimale Lesbarkeit und ein professionelles Erscheinungsbild.

### Normgerechte Kennzeichnung

Schilder lassen sich problemlos gemäss relevanter Normen und Richtlinien (z. B. Sicherheits- und Maschinenkennzeichnung) gestalten.

## TYPISCHE EINSATZBEREICHE

- Maschinen- und Anlagenkennzeichnung
- Typenschilder und Leistungsschilder
- Sicherheits- und Warnschilder
- Schaltschrank- und Elektrokennzeichnung
- Betriebsmittel- und Inventarkennzeichnung
- Frontplatten und Bedienfelder

Leistungsstarke Systeme für professionelle Anwender

Moderne Schilderdrucker überzeugen durch intuitive Bedienung, leistungsfähige Software und zuverlässige Drucktechnik. Systeme von **Lighthouse, Rebo** und **Epson**

stehen dabei für Qualität, Präzision und praxisorientierte Lösungen – von kompakten Einstiegsgeräten bis hin zu leistungsstarken Systemen für industrielle Anforderungen.



## UNSERE PARTNER



**Lighthouse** ist ein etablierter Hersteller von Beschriftungs-, Schilder- und Etikettiersysteme mit Sitz in Grossbritannien und zählt seit vielen Jahren zu den führenden Anbietern im Bereich industrieller Kennzeichnung. Das Unternehmen entwickelt und produziert leistungsstarke Druck- und Print-&-Cut-Systeme für langlebige Schilder, Etiketten und Sicherheitskennzeichnungen.

Lighthouse Systeme zeichnen sich durch hohe Druckqualität, robuste Bauweise und anwenderfreundliche Software aus. Sie werden weltweit in Industrie, Technik, Instandhaltung und Arbeitssicherheit eingesetzt und ermöglichen Unternehmen, ihre Beschilderung flexibel und wirtschaftlich direkt im eigenen Haus zu erstellen.



**Rebo Systems** ist ein international tätiger Spezialist für industrielle Beschriftungs-, Schilder- und Etikettiersysteme mit jahrzehntelanger Erfahrung. Das Unternehmen bietet ein breites Portfolio an Schilderdruckern, Etikettendruckern und kombinierten Print & Cut Lösungen, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt wurden.

Rebo Systeme stehen für Flexibilität, Langlebigkeit und innovative Technik – darunter Modelle mit integriertem Schneideplotter, die Etiketten und Schilder direkt in jede gewünschte Form schneiden. Ergänzt wird das Angebot durch leistungsfähige Software und ein umfangreiches Sortiment an Materialien für nahezu jede Umgebung und Anwendung.

## EPSON

**Epson** ist ein weltweit führender Hersteller von professionellen Drucklösungen und steht seit Jahrzehnten für Qualität, Zuverlässigkeit und innovative Drucktechnologie. Im Bereich der industriellen Kennzeichnung bietet Epson mit den ColorWorks Schilderdruckern leistungsstarke Farbetiketten und Beschilderungssysteme für den professionellen Einsatz. Mit den Modellen **ColorWorks C400e** und **ColorWorks C6500Ae** ermöglichen wir hochwertige, farbige Schilder und Etiketten in brillanter Druckqualität – ideal für Sicherheitskennzeichnungen, Maschinenbeschriftungen, Regalkennzeichnungen und individuelle Farbetiketten. Die Epson ColorWorks Systeme überzeugen durch präzise Farbwiedergabe, langlebige Pigmenttinten und eine hohe Medienflexibilität. Damit eignen sie sich optimal für Unternehmen, die Wert auf professionelle Optik, klare Lesbarkeit und zuverlässige Farbcodierung legen.



**Brady** ist ein weltweit führender Hersteller von Kennzeichnungs-, Sicherheits- und Identifikationslösungen mit Hauptsitz in den USA. Seit über 100 Jahren entwickelt und produziert das Unternehmen hochwertige Etiketten, Schilder, Drucksysteme, Software sowie Lockout/Tagout-Lösungen für Industrie und Arbeitssicherheit.

Die Produkte von Brady stehen für hohe Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit und werden weltweit in Industrie, Technik, Instandhaltung und Arbeitsschutz eingesetzt.

Wir arbeiten seit vielen Jahren in einer engen Partnerschaft mit Brady zusammen und sind offizieller Platinum Partner, wodurch unsere Kunden von umfassender Expertise und direktem Hersteller-Know-how profitieren.

## CPM-100 Serie

Hochauflösendes Druckergebnis durch 200dpi, 400dpi und 600 dpi  
 Haltbare, mehrfarbige Etiketten und Schilder  
 100 mm breites Drucken und Schneiden/Plotten auf das gewünschte Format  
 Über 3700 verfügbare Symbole  
 Vielseitige, individuelle, von Microsoft zertifizierte Software  
 Umfassendes Angebot an Verbrauchsmaterialien



## CPM-200 Serie

Hochauflösendes Druckergebnis durch 300dpi  
 Haltbare, mehrfarbige Etiketten und Schilder  
 200 mm breites Drucken, Schneiden und Plotten auf das gewünschte Format  
 Über 3700 verfügbare Symbole  
 Vielseitige, individuelle, von Microsoft zertifizierte Software  
 Umfassendes Angebot an Verbrauchsmaterialien



### Drucken

	LH-CPM-100E	LH-CPM-100H	LH-CPM-100SH	LH-CPM-200
Thermotransfer Technologie	X	X	X	X
Prozessfarbendruck (CMYK)		X	X	X
Druckauflösung/Punktdichte DPI	200	400	600	300
Druckgeschwindigkeit mm/s	25	25	50	25

### Schneiden

	LH-CPM-100E	LH-CPM-100H	LH-CPM-100SH	LH-CPM-200
Schneideplotter Technologie	X	X	X	X
Schneidegeschwindigkeit mm/s	120	120	120	120

### Stromversorgung

	LH-CPM-100E	LH-CPM-100H	LH-CPM-100SH	LH-CPM-200
220-240V AC 50/60Hz	X	X	X	X
Netzteil im Gerät integriert	X	X	X	X

### Abmessungen

	LH-CPM-100E	LH-CPM-100H	LH-CPM-100SH	LH-CPM-200
ca. HxT in mm	315x315	315x315	315x315	320x320
ca. B in mm	330	330	330	425
Gewicht in kg	9	9	9	15.5

### Schnittstelle


	LH-CPM-100E	LH-CPM-100H	LH-CPM-100SH	LH-CPM-200
Vorhandene Schnittstellen	USB	USB/LAN	USB/LAN	USB/LAN

### Ausgabebereich

	LH-CPM-100E	LH-CPM-100H	LH-CPM-100SH	LH-CPM-200
Einbahng mm	100x1500	100x1500	100x1500	200x1500
Mehrbahng mm	600x1500	600x1500	600x1500	1000x1500




















### Laminieren

	LH-CPM-100E	LH-CPM-100H	LH-CPM-100SH	LH-CPM-200
Laminierfähig	X	X	X	X



## Premium Vinylrollen (Breite 106 mm, Länge 15m)

Grosse Auswahl an Farben  
 Perfekt für allgemeine Schilder & Etikettenanforderungen  
 Qualitativ hochwertiger Klebstoff  
 Hohe Temperaturtoleranz nach dem Aufbringen: -40°C / +80°C  
 UV beständig  
 Langfristige Anwendung im Innen- und Aussenbereich

	Weiss	LH-CPM01		Violett	LH-CPM11
	Gelb	LH-CPM02		Transparent	LH-CPM12
	Grün	LH-CPM03		Flieder	LH-CPM17
	Rot	LH-CPM04		Hellblau	LH-CPM18
	Blau	LH-CPM05		Ocker	LH-CPM19
	Orange	LH-CPM06		Bronze	LH-CPM22
	Schwarz	LH-CPM07		Pink	LH-CPM23
	Grau	LH-CPM08		Hellbraun	LH-CPM24
	Braun	LH-CPM09		Spiegelsilber	LH-CPM21
	Beige	LH-CPM10			

**!** Sonderfarben sind auf Wunsch möglich.  
 Bitte sprechen Sie uns an.

## Ultrabond (Breite 106 mm, Länge 15m)





Aussergewöhnliches Material zur Herstellung von Etiketten  
 Entwickelt für schwierige Oberflächen mit hoher Haftungsanforderung  
 Geeignet für Untergründe wie: Holz, Reifen, Teppiche, Beton, Raue bzw. strukturierte Materialien  
 Ideal für Oberflächen, die nicht für den Acryklebstoff des Premium-Vinyls geeignet sind  
 Ultrabond ist ein sogenanntes „Sandwich-Material“

	Ultrabond Weiss	LH-CPMUB01		Ultrabond Blau	LH-CPMUB05
	Ultrabond Gelb	LH-CPMUB02		Ultrabond Schwarz	LH-CPMUB07
	Ultrabond Grün	LH-CPMUB03		Ultrabond Silbergrau	LH-CPMUB08
	Ultrabond Rot	LH-CPMUB04			





## CMYK Farbbänder für Vinyl und Ultrabond (Breite 119 mm, Länge 50m)

**!** Achtung+ Prozessfarbendruck NUR mit dem CPM100-H + CPM100-SH möglich!

### Nur das Farbband

	Cyan	LH-CPMR53
	Magenta	LH-CPMR54
	Yellow	LH-CPMR55
	Black	LH-CPMR56

### Farband und Kassette

	Cyan	LH-CPMR53-RC
	Magenta	LH-CPMR54-RC
	Yellow	LH-CPMR55-RC
	Black	LH-CPMR56-RC



## Polyester (Breite 106 mm, Länge 15m)













Äusserst haltbar beim Einsatz im Innenbereich  
 Stabile Abmessungen (minimale Schrumpfung bzw. Ausdehnung)  
 Perfekt für Produktkennzeichnung  
 Hohe Temperaturtoleranz nach dem Aufbringen: -40°C / +149°C  
 LH-CPMSP02 + LH-CPM21: -25°C / + 120°C  
 UL zugelassene 3M Materialien

	Weiss	LH-CPMSP01		Transparent, wiederablösbar	LH-CPMSP14
	Gelb, glänzend	LH-CPMSP02		Laminat matt	LH-CPMSP21
	Silbergrau	LH-CPMSP51		Transparent, glänzend	LH-CPMSP12
	Spiegelsilber	LH-CPM21			

## Farbbänder für Vinyl und Ultrabond (Breite 119 mm, Länge 50m)

bis zu 5 Jahren UV-Schutz garantiert  
 sehr abrieb-, kratz- und ölbeständig  
 Zusätzlicher Etikettenschutz für Spezialfarbband „klarer Abriebschutz“ (LH-CPMR47)  
 Typische Anwendungen: Drücke und Ziehern, Etiketten an Türen, tägliche Aussetzung von Abrieb  
 Abriebschutz mindert Ausbleichen des Druckes

### Nur das Farbband

	Schwarz	LH-CPMR40
	Weiss	LH-CPMR41
	Rot	LH-CPMR42
	Blau	LH-CPMR43
	Grün	LH-CPMR44
	Gelb	LH-CPMR45
	Orange	LH-CPMR46
	Klarer Abriebschutz	LH-CPMR47
	Hellgrau	LH-CPMR49
	Beige	LH-CPMR50
	Silberlack	LH-CPMR51
	Goldlack	LH-CPMR52

### Farband und Kassette

	Schwarz	LH-CPMR40-RC
	Weiss	LH-CPMR41-RC
	Rot	LH-CPMR42-RC
	Blau	LH-CPMR43-RC
	Grün	LH-CPMR44-RC
	Gelb	LH-CPMR45-RC
	Orange	LH-CPMR46-RC
	Klarer Abriebschutz	LH-CPMR47-RC
	Hellgrau	LH-CPMR49-RC
	Beige	LH-CPMR50-RC
	Silberlack	LH-CPMR51-RC
	Goldlack	LH-CPMR52-RC

## Vorgefertigte Foamex-Zuschnitte (Zur Herstellung von festen Schildern 3mm dick)

210 x 297 mm (A4) (10er Packung)	LH-CMWF297
297 x 420 mm (A3) (10er Packung)	LH-CMWF420
420 x 594 mm (A2) (10er Packung)	LH-CMWF300
300 x 115 mm (20er Packung)	LH-CMWF250
250 x 1000 mm (4er Packung)	LH-CMWF500
500 x 1000 mm (4er Packung)	LH-5001

## Zubehör

*Laminiergerät	LH-LAM-X510
*Laminatkassette	LH-CPM-X110SLC
Ersatzschneideblatt	LH-IL99900
*Applikationstape (127mmx100m)	LH-CPM903
** Applikationstape (225mmx91m)	LH-CM24100
Reinigungsstift für Druckknopf	LH-CJ724
Applikationssprühflasche (500ml)	LH-CJ725
Rakel	LH-CJ727
Pinzette	LH-CJ728
Vinyl-Scherheitsmesser	LH-CJ729
Foamexschild-Fixierband (19mmx50m)	LH-CJ730
Tragetasche für CPM 100 & 200	LH-CPMCC

## Spezialmaterialien (Breite 106 mm, Länge 15 m)

 Manipulationssicher (VOID)	LH-CPMS49
 Manipulationssicher (Kettenglied)	LH-CPMS50
 Selbstzerstörend, Weiss	LH-CPM26
 Gold, gebürstet	LH-CPMS47
 Silber, gebürstet	LH-CPMS48
 Polyimid glänzend, Weiss	LH-CPMS96
 Milchglasseffekt	LH-CPMS94
 Polycarbonat Laminat	LH-CPMS95
 Silber, reflektierend	LH-CPMS13
 Gelb, reflektierend	LH-CPMS14
 Photolumineszent	LH-CPMS15
 Transp. PVF Laminatfolie	LH-CPMS97
 Blau Paint Mask	LH-CPM34



UL anerkannt



Produkt von 3M



nur schneiden

### Manipulationssicher

Beim Entfernen des Etiketts wird sowohl auf dem Etikett als auch auf der darunter liegenden Oberfläche der Begriff „VOID“ oder das Symbol eines Kettenglieds sichtbar. Dies ermöglicht eine sofortige Erkennung von Manipulationsversuchen.

### Selbstzerstörend

Bei dem Versuch, das Etikett zu entfernen, zerbricht dieses Sicherheitsprodukt in viele kleine Teile, wodurch eine Wiederverwendung oder Manipulation ausgeschlossen wird.

### Gold und Silber, gebürstet

Diese eleganten Materialien eignen sich hervorragend für Anwendungen wie Tür- und Namensschilder, Beschilderungen und Pokale. Sie sind jedoch nicht für den langfristigen Einsatz im Freien geeignet.

### Milchglas-Effekt

Dieses Material ist ausschliesslich für Zuschnitte

gedacht und wird hauptsächlich für die Gestaltung von Formen, Grafiken und Logos verwendet, die auf Glastüren, Fenstern und Trennwänden angebracht werden.

### Polycarbonat-Überlaminat

Ein robustes Material für den Innenbereich, das speziell für Zuschnitte entwickelt wurde. Es bietet Etiketten einen starken, strukturierten Überlaminatschutz.

### Silber und Gelb, reflektierend

Diese Materialien reflektieren Licht und sind dadurch besonders gut sichtbar. Sie finden Verwendung in Warn-, Verkehrs- und Informationsschildern.

### Photolumineszent

Dieses Material speichert Licht und leuchtet bei einem Stromausfall mehrere Stunden lang nach. Es ist für den Innenbereich geeignet.

### **Polyimid**

Entwickelt für den Platinen- und Elektronikmarkt, eignet sich dieses Material hervorragend für kleine Etiketten mit Text oder Barcodes zur Identifikation. Es bietet eine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber aggressiven Lötpasten und Reinigungsmitteln und ist temperaturbeständig bis +290°C.


### **Transp. PVF Laminatfolie**

Dieses langlebige Material ist nur für Zuschnitte gedacht und für den Einsatz im Aussenbereich geeignet. Es bietet hervorragende Witterungsbeständigkeit und ist resistent gegenüber verschiedenen

Chemikalien, Lösungsmitteln und Farbstoffen. Zudem reduziert es Verfärbungen und Ausbleichen durch UV-Licht erheblich. Die Betriebstemperatur reicht von -30°C bis +90°C. Ideal für die Laminierung von langlebigen Anwendungen im Freien, wie Sicherheits-schilder, Betriebsaufkleber, Fahrzeuggrafiken und Flugzeugaufkleber.















### **Blau Paint Mask**

Dieses Material ist ausschliesslich für Zuschnitte gedacht und schützt Flächen beim Lackieren. Es lässt sich nach dem Lackieren rückstandslos entfernen.



## Premium Vinylrollen (Breite 206 mm, Länge 15m)




Grosse Auswahl an Farben  
 Perfekt für allgemeine Schilder & Etikettenanforderungen  
 Qualitativ hochwertiger Klebstoff  
 Hohe Temperaturtoleranz nach dem Aufbringen: -40°C / +80°C  
 UV beständig  
 Langfristige Anwendung im Innen- und Aussenbereich

	Weiss	LH-CPM201		Grau	LH-CPM208
	Gelb	LH-CPM202		Braun	LH-CPM209
	Grün	LH-CPM203		Violett	LH-CPM211
	Rot	LH-CPM204		Transparent	LH-CPM212
	Blau	LH-CPM205		Flieder	LH-CPM217
	Orange	LH-CPM206		Hellblau	LH-CPM218
	Schwarz	LH-CPM207		Ocker	LH-CPM219

**!** Sonderfarben sind auf Wunsch möglich.  
 Bitte sprechen Sie uns an.

## Ultrabond (Breite 206 mm, Länge 15m)








Material geeignet für schwierige und raue Oberflächen, wie z.B. Holz, Reifen, Teppich, Beton  
 Sandwich-Material aus Vinyloberfläche und darunterliegende Acrylschicht  
 Haftfähiger Klebstoff aus Kautschukbasis

	Ultrabond Weiss	LH-CPMUB201
	Ultrabond Gelb	LH-CPMUB202
	Ultrabond Silbergrau	LH-CPMUB208








## Farbbänder für Vinyl und Ultrabond (Breite 200 mm, Länge 50m)

bis zu 5 Jahren UV-Schutz garantiert  
 Sehr abrieb-, kratz- und ölbeständig  
 Grosse Auswahl an Farben  
 Nur Farbband / oder als Kombiangebot mit Kassette erhältlich

### Nur das Farbband

	Schwarz	LH-CPMR240
	Weiss	LH-CPMR241
	Rot	LH-CPMR242
	Blau	LH-CPMR243
	Grün	LH-CPMR244
	Gelb	LH-CPMR245
	Orange	LH-CPMR246





### Farband und Kassette

	Schwarz	LH-CPMR240-RC
	Weiss	LH-CPMR241-RC
	Rot	LH-CPMR242-RC
	Blau	LH-CPMR243-RC
	Grün	LH-CPMR244-RC
	Gelb	LH-CPMR245-RC
	Orange	LH-CPMR246-RC





## CMYK Farbbänder für Vinyl und Ultrabond (Breite 200 mm, Länge 50m)

- Grosse Auswahl an Farben
- Perfekt für allgemeine Schilder & Etikettenanforderungen
- Qualitativ hochwertiger Klebstoff
- Hohe Temperaturtoleranz nach dem Aufbringen: -40°C / +80°C
- UV beständig
- Langfristige Anwendung im Innen- und Aussenbereich

### Nur das Farbband




	Cyan	LH-CPMR253
	Magenta	LH-CPMR254
	Yellow	LH-CPMR255
	Black	LH-CPMR256

### Farband und Kassette

	Cyan	LH-CPMR253-RC
	Magenta	LH-CPMR254-RC
	Yellow	LH-CPMR255-RC
	Black	LH-CPMR256-RC

## Spezialmaterialien (Breite 206 mm, Länge 15 m)

- Ideal zur Kennzeichnung von Fluchtwegen und Gefahrenstellen Innen & Aussen
- besonders strapazierfähig

	Nachleuchtend	LH-CPMS215
	Gebürstet Silber	LH-CPMS248
	Polycarbonat Laminat	LH-CPMS295

## Polyester (Breite 206 mm, Länge 15m)

- Äusserst haltbar beim Einsatz im Innenbereich
- Stabile Abmessungen (minimale Schrumpfung bzw. Ausdehnung)
- Perfekt für Produktkennzeichnung
- Hohe Temperaturtoleranz nach dem Aufbringen: -40°C / +149°C
- LH-CPMSP02 + LH-CPM21: -25°C / + 120°C
- UL zugelassene 3M Materialien






	Weiss	LH-CPMSP201
	Silbergrau	LH-CPMS251

## Farbbänder für Spezialmaterialien und Polyester (Breite 200 mm, Länge 50 m)

### Nur das Farbband
















	Schwarz	LH-CPMSR240
	Weiss	LH-CPMSR241
	Rot	LH-CPMSR242
	Blau	LH-CPMSR243
	Grün	LH-CPMRS244

### Farband und Kassette

	Schwarz	LH-CPMSR240-RC
	Weiss	LH-CPMSR241-RC
	Rot	LH-CPMSR242-RC
	Blau	LH-CPMSR243-RC
	Grün	LH-CPMRS244-RC




## Premium Grand Vinylrollen (Breite 100 mm, Länge 25 m)

Grosse Auswahl an Farben  
 Perfekt für allgemeine Schilder & Etikettenanforderungen  
 Qualitativ hochwertiger Klebstoff  
 Hohe Temperaturtoleranz nach dem Aufbringen: -40°C / +80°C  
 UV beständig  
 Langfristige Anwendung im Innen- und Aussenbereich

	Weiss	LH-CJP0104		Braun	LH-CJP0904
	Gelb	LH-CJP0204		Beige	LH-CJP1004
	Grün	LH-CJP0304		Violett	LH-CJP1104
	Rot	LH-CJP0404		Transparent	LH-CJP1204
	Blau	LH-CJP0504		Flieder	LH-CJP1704
	Orange	LH-CJP0604		Hellblau	LH-CJP1804
	Schwarz	LH-CJP0704		Ocker	LH-CJP1904
	Grau	LH-CJP0804			



## Spezial Material (Breite 100 mm, Länge 10 m)

- Ideal zur Kennzeichnung von Fluchtwegen und Gefahrenstellen Innen & Aussen
- besonders strapazierfähig

	Nachleuchtend	LH-CJ1404
	Gebürstet Silber	LH-CJ1304
	Polycarbonat Laminat	LH-CJ1504

## Ultrabond (Breite 100 mm, Länge 25 m)

- Material geeignet für schwierige und raue Oberflächen, wie z.B. Holz, Reifen, Teppich, Beton
- Sandwich-Material aus Vinyloberfläche und darunterliegende Acrylschicht
- Haftfähiger Klebstoff aus Kautschukbasis

	Ultrabond Weiss	LH-CJUB0104
	Ultrabond Gelb	LH-CJUB0204















## Spezial Material (Breite 50 mm, Länge 25 m)

- Ideal zur Kennzeichnung von Fluchtwegen und Gefahrenstellen Innen & Aussen
- besonders strapazierfähig

	Gebürstet Silber	LH-CJ0802DES
---	------------------	--------------



## Premium Grand Vinylrollen (Breite 50 mm, Länge 25 m)

Grosse Auswahl an Farben  
 Perfekt für allgemeine Schilder & Etikettenanforderungen  
 Qualitativ hochwertiger Klebstoff  
 Hohe Temperaturtoleranz nach dem Aufbringen: -40°C / +80°C  
 UV beständig  
 Langfristige Anwendung im Innen- und Aussenbereich

	Weiss	LH-CJP0102		Braun	LH-CJP0902
	Gelb	LH-CJP0202		Beige	LH-CJP1002
	Grün	LH-CJP0302		Violett	LH-CJP1102
	Rot	LH-CJP0402		Transparent	LH-CJP1202
	Blau	LH-CJP0502		Flieder	LH-CJP1702
	Orange	LH-CJP0602		Hellblau	LH-CJP1802
	Schwarz	LH-CJP0702		Ocker	LH-CJP1902
	Grau	LH-CJP0802			















## Ultrabond (Breite 50 mm, Länge 25 m)

Material geeignet für schwierige und raue Oberflächen, wie z.B. Holz, Reifen, Teppich, Beton  
 Sandwich-Material aus Vinyloberfläche und darunterliegende Acrylschicht  
 Haftfähiger Klebstoff aus Kautschukbasis

	Ultrabond Weiss	LH-CJUB0102
	Ultrabond Gelb	LH-CJUB0202

## Ultrabond (Breite 30 mm, Länge 25 m)

Material geeignet für schwierige und raue Oberflächen, wie z.B. Holz, Reifen, Teppich, Beton  
 Sandwich-Material aus Vinyloberfläche und darunterliegende Acrylschicht  
 Haftfähiger Klebstoff aus Kautschukbasis


	Weiss	LH-CJP0101		Braun	LH-CJP0901
	Gelb	LH-CJP0201		Beige	LH-CJP1001
	Grün	LH-CJP0301		Violett	LH-CJP1101
	Rot	LH-CJP0401		Transparent	LH-CJP1201
	Blau	LH-CJP0501		Flieder	LH-CJP1701
	Orange	LH-CJP0601		Hellblau	LH-CJP1801
	Schwarz	LH-CJP0701		Ocker	LH-CJP1901
	Grau	LH-CJP0801			











**Brandschutztür**  
 verkeilen, verstellen, festbinden o. ä.  
 verboten

## Premium Grade Vinyl (Breite 15 mm, Länge 25 m)

- Grosse Auswahl an Farben
- Perfekt für allgemeine Schilder & Etikettenanforderungen
- Qualitativ hochwertiger Klebstoff
- Hohe Temperaturtoleranz nach dem Aufbringen: -40°C / +80°C
- UV beständig
- Langfristige Anwendung im Innen- und Aussenbereich

	Weiss	LH-CJP0115
	Gelb	LH-CJP0215

## Ribbons (Breite 91 m, CJPR4101 und CPR50000 - 70m)

	Schwarz	LH-CJPR4001
	Ultra Weiss	LH-CJPR4101
	Rot	LH-CJPR4201
	Blau	LH-CJPR4301
	Grün	LH-CJPR4401
	Weiss Spezial	LH-CJPR5000
	Schwarz Print	LH-CJPR5001
	Schwarz Wachs	LH-CJPR4501



Mehrfarbiger Schilder- und Etikettendruck direkt am Arbeitsplatz  
 On-Demand-Produktion: Einzelstücke, Serien oder Mischaufträge in einem Durchgang  
 Druck von bis zu 14 Farben inkl. freier Konturschnitte  
 Drucken und Schneiden in einem automatisierten Prozess  
 Hohe Flexibilität bei Form, Farbe und Menge  
 Schnell, zuverlässig & kosteneffizient

Farbband-Sparfunktion mit bis zu 90 % Einsparung  
 Netzwerk- und USB-Anbindung

### Drucken

Artikelnummer	SK-SMSR1
Thermotransfer Technologie	X
Prozessfarbendruck (CMYK)	bis zu 14 Farben
Druckauflösung/Punktdichte DPI	300
Druckgeschwindigkeit mm/s (pro Farbe)	50

### Schneiden

Schneideplotter Technologie	X
Schneidegeschwindigkeit mm/s	300

### Stromversorgung

220-240V AC 50/60Hz	X
Netzteil im Gerät integriert	X

### Abmessungen

ca. HxT in mm	430 × 415 mm
ca. B in mm	245
Gewicht in kg	13

### Schnittstelle

Vorhandene Schnittstellen	USB/LAN
---------------------------	---------

### Ausgabebereich

Druckbreite max. in mm	100 mm
Drucklänge min.-max. in mm	10 mm – 10 000 mm

















### Laminieren

Laminierfähig	X
---------------	---



## ST700 Industrial Vinyl (Breite 110 mm, Länge 30m)

- SMS-R1 Klebeband mit hoher Klebkraft für dauerhafte Industrietiketten
- Ideal für Sicherheitshinweise und Etiketten in aggressiven Umgebungen
- Ausgestattet mit permanentem Acrylkleber
- Lebensdauer: ca. 7-10 Jahre
- UV-beständig für den Ausseneinsatz
- Langfristige Anwendung im Innen- und Aussenbereich

	Transparent	SK-R1-10130100		Sign. Blau	SK-R1-15030100
	Weiss	SK-R1-11030100		Pipe Marker Blau	SK-R1-15530100
	Gelb	SK-R1-12030100		Pipe Marker Braun	SK-R1-16030100
	Orange	SK-R1-13030100		Braun	SK-R1-16330100
	Pink	SK-R1-13330100		Hellbraun	SK-R1-16530100
	Rot	SK-R1-13530100		Lila	SK-R1-17030100
	Sign. Grün	SK-R1-14030100		Grau	SK-R1-17530100
	Pipe Mark Grün	SK-R1-14530100		Schwarz	SK-R1-18030100

## HT700 High-Tack Viny (Breite 110 mm, Länge 30m)

















SMS-R1 Klebeband mit extrem hoher Klebekraft

Optimal für schwierige Untergründe wie: schmutzabweisender Kunststoff, leicht fettige Oberflächen, Beton, Holz  
Permanenter Acrylkleber
















Anpassungsfähig an unebene Oberflächen

Lebensdauer: ca. 7-10 Jahre

UV-beständig für den Ausseneinsatz

	Transparent	SK-R1-70130100		Sign. Blau	SK-R1-75030100
	Weiss	SK-R1-71030100		Pipe Marker Blau	SK-R1-75530100
	Gelb	SK-R1-72030100		Pipe Marker Braun	SK-R1-76030100
	Orange	SK-R1-73030100		Braun	SK-R1-76330100
	Pink	SK-R1-73330100		Hellbraun	SK-R1-76530100
	Rot	SK-R1-73530100		Lila	SK-R1-77030100
	Sign. Grün	SK-R1-74030100		Grau	SK-R1-77530100
	Pipe Mark Grün	SK-R1-74530100		Schwarz	SK-R1-78030100

## Industrielles Druckband (Breite 110 mm, Länge 120 m)

	Schwarz	SK-R1-945120		Dunkel Blau	SK-R1-982120
	Weiss	SK-R1-957120		Hellblau (cyan)	SK-R1-983120
	Pipemarker Braun	SK-R1-960120		Signalisation blue	SK-R1-984120
	Gelb	SK-R1-962120		Orange	SK-R1-992120
	Rot	SK-R1-967120		Grau	SK-R1-996120
	Pink	SK-R1-969120		Silber	SK-R1-994120
	Lila	SK-R1-970120		Gold	SK-R1-997120
	Grün	SK-R1-977120			

## E300 Industrial Vinyl (Breite 110 mm, Länge 30m)

















SMS-R1 Klebeband mit Standardklebkraft

Ideal für allgemeine Beschilderungen und Etiketten im Innen- und Aussenbereich

Permanenter Acrylkleber

Lebensdauer: ca. 3-5 Jahre

UV-beständig für den Ausseneinsatz

 Transparent	SK-R1-30130100	 Blau	SK-R1-35030100
 Weiss	SK-R1-31030100	 Pipe Marker Blau	SK-R1-35530100
 Gelb	SK-R1-32030100	 Pipe Marker Braun	SK-R1-36030100
 Orange	SK-R1-33030100	 Braun	SK-R1-76330100
 Pink	SK-R1-33330100	 Hellbraun	SK-R1-36530100
 Rot	SK-R1-33530100	 Lila	SK-R1-37030100
 Sign. Grün	SK-R1-34030100	 Grau	SK-R1-37530100
 Pipe Mark Grün	SK-R1-34530100	 Schwarz	SK-R1-78030100

## PT Polyester (Breite 110 mm, Länge 10-30m)

SMS-R1 Klebeband mit hoher Klebkraft

extrem lange Lebensdauer und hohe Temperaturbeständigkeit

Ideal für Leitungsmarkierungen

Lebensdauer: ca. 5-7 Jahre

UV-beständig für den Ausseneinsatz

 Gold	SK-R1-19010100	10m	
 Matt Aluminium	SK-R1-20530100	30m	
 White	SK-R1-21130100	30m	
 Matt Aluminium	SK-R1-22330100	30m	
 Glossy aluminium	SK-R1-22430100	30m	
 Semi Glossy Aluminium	SK-R1-22630100	30m	
 White	SK-R1-25020100	20m	
 Yellow	SK-R1-25120100	20m	
 Glow in the Dark	SK-R1-41010100	10m	
 Yellow	SK-R1-52030100	30m	
 Orange	SK-R1-53030100	30m	
 Red	SK-R1-53530100	30m	
 D. Groen	SK-R1-54030100	30m	
 Pipe Marker Blue	SK-R1-55030100	30m	
 Brown	SK-R1-56330100	30m	
 Purple	SK-R1-57030100	30m	
 Grey	SK-R1-57530100	30m	
 Black	SK-R1-58030100	30m	
 Gelb	SK-R1-62024100	24m	Fluoreszierend
 Orange/Red	SK-R1-63024100	24m	Fluoreszierend
 Green	SK-R1-64024100	24m	Fluoreszierend
 White	SK-R1-81030100	30m	Hochtemperatur
 White	SK-R1-MD125100	25m	Hochtemperatur
 Yellow	SK-R1-52030100	25m	hohe Klebekraft
 White	SK-R1-M1030100	30m	Ablösbar
 Yellow	SK-R1-M2030100	30m	Ablösbar

# EPSON COLORWORKS C6500AE & ColorWorks C400e

## C6500AE Serie

Breite Medienevielfalt: Unterstützt Etiketten von 25,4–215,9 mm  
 Kompakt: Schlichtes Design, Bedienung an der Vorderseite  
 Automatischer Cutter: Ideal für Chemie-, Lebensmittel-, Getränke-, Gartenbau- und Logistiketiquetten  
 Fernverwaltung: Konfiguration, Wartung und Monitoring per Remote-Zugriff  
 Sparsam: Keine vorgedruckten Etiketten nötig – Vollfarbdruck auf Blanko-Material



**C6500Ae**

## C4000e Serie

Hochwertiger Druck: Grosser Farbraum und präzise Farbabstimmung  
 Einfache Bedienung: Schnell eingerichtet, intuitiv nutzbar  
 Flexibel integrierbar: Nahtlose Einbindung in bestehende Systeme  
 Rundum-Service: Umfassende CoverPlus-Optionen  
 Glänzendes Schwarz: Scharfe Ausdrücke auf verschiedensten Medien



**C4000e**

### Technik

Druckmethode	PrecisionCore™ Druckkopf	PrecisionCore™ Druckkopf
Düsenkonfiguration	800 Düsen pro Farbe	-
Kategorie	Industrie-Etikettenfarbdrucker	Desktop-Etikettenfarbdrucker

### Druck

Druckgeschwindigkeit	Max. 85 mm/sec bei 300 x 600 dpi	Max. 100 mm/sec bei 300 x 600 dpi (Druckbreite 102 mm)
Druckauflösung	300 x 600 dpi, 600 x 600 dpi, 600 x 1.200 dpi, 1.200 x 1.200 dpi, Max. 1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi, 1.200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi, 300 x 600 dpi, Max. 1.200 x 1.200 dpi
Druckbreite	max. 212 mm	max. 108 mm
Druckemulation	ESC/Label, ZPL II (Emulation)	ESC/Label, ZPL II (Emulation)

### Unterstützte Medien

Formate	Rolle (Aussendurchmesser 4 Zoll), Rolle (Aussendurchmesser 6 Zoll)	Rolle (Aussendurchmesser 4 Zoll), Endlospapier
Typ	Endlosetikett, Endlospapier, Gestanztes Etikett, Papier mit schwarzen Markierungen, Etikett mit schwarzen Markierungen	Endlosetikett, Endlospapier, Gestanztes Etikett, Papier mit schwarzen Markierungen, Etikett mit schwarzen Markierungen

### Allgemeines






Automatischer Plotter	Ja	Ja
Spannungsversorgung	Intern	Extern
Betriebsspannung	100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz	9
Leistungsaufnahme	Printing: Appx.39 W, im Standby: Appx.6 W	Printing: Appx.28 W, im Standby: Appx.3 W
Abmessungen	444 x 515 x 326 mm (Breite x Tiefe x Höhe)	310 x 285 x 283 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	26 kg	12 kg

### Sonstiges







Garantie	12 Monate Vor-Ort-Service	12 Monate Carry-in
----------	---------------------------	--------------------

# EPSON VERBRAUCHSMATERIAL

## SJIC36P(C): Ink cartridge for ColorWorks C6500/C6000

	Schwarz	C13T44C140
	Magenta	C13T44C340
	Cyan	C13T44C240
	Gelb	C13T44C440
	Maintenance box	C33S021501

## SJIC42P-BK Ink cartridge for ColorWorks C4000e


	Schwarz	C13T52M140
	Schwarz matt	C13T52M540
	Magenta	C13T52M340
	Cyan	RC13T52M240
	Gelb	C13T52M440
	Maintenance box	C33S021601

## Verbrauchsmaterial c4000e - Premium Matt Label

C33S045417	51 mm x 35m	Rolle
C33S045418	76 mm x 35m	Rolle
C33S045419	102 mm x 35m	Rolle
C33S045727	105mm x 35m	Rolle
C33S045534	76mm x 51mm	650 Labels
C33S045535	76mm x 127mm	265 Labels
C33S045531	102mm x 51mm	650 Labels
C33S045532	102mm x 76mm	440 Labels
C33S045533	102mm x 152mm	225 Labels
7113426	51mm x 29m	Rolle
7113427	76mm x 29m	Rolle
7113428	102mm x 29m	Rolle
7113413	76mm x 51mm	535 Labels
7113414	76mm x 127mm	220 Labels
7113410	102mm x 51mm	535 Labels
7113411	102mm x 76mm	365 Labels
7113412	102mm x 152mm	185 Label

## Verbrauchsmaterial c4000e - High Gloss Label

C33S045536	51mm x 33m	Rolle
C33S045537	76mm x 33m	Rolle
C33S045538	102mm x 33m	Rolle
C33S045542	76mm x 51mm	610 Labels
C33S045543	76mm x 127mm	250 Labels
C33S045539	102mm x 51mm	610 Labels
C33S045540	102mm x 76mm	415 Labels
C33S045541	102mm x 152mm	210 Labels




## Verbrauchsmaterial c6500- Premium Matt Label

C33S045741	102mm x 60m	Rolle
C33S045739	203mm x 60m	Rolle
C33S045725	76mm x 51mm	2310 Labels
C33S045726	76mm x 127mm	9610 Labels
C33S045722	102mm x 51mm	2310 Labels
C33S045723	102mm x 76mm	1570 Labels
C33S045724	102mm x 152mm	800 Labels
C33S045740	105mm x 210mm	282 Labels
C33S045738	210mm x 297mm	200 Labels
7113425	102mm x 55m	Rolle
7113423	210mm x 55m	Rolle
7113420	76mm x 51mm	2310 Label
7113421	76mm x 127mm	9600 Label
7113417	102mm x 51mm	2310 Label
7113418	102mm x 76mm	1570 Label
7113419	102mm x 152mm	800 Label
7113424	105mm x 210mm	259 Label
7113422	210mm x 297mm	184 Label

## Verbrauchsmaterial c6500 - High Gloss Label

C33S045731	102mm x 58m	Rolle
C33S045729	203mm x 58m	Rolle
C33S045720	76mm x 51mm	2310 Label
C33S045721	76mm x 127mm	960 Label
C33S045717	102mm x 51mm	2310 Label
C33S045718	102mm x 76mm	1570 Label
C33S045719	102mm x 152mm	800 Label
C33S045730	105mm x 210mm	273 Label
C33S045728	210mm x 297mm	194 Label



**M710**

Tragbarer Etikettendrucker  
 Höchste Druckgeschwindigkeit bei minimalem Aufwand  
 Schnellster und fortschrittlichster tragbarer Drucker  
 Druckgeschwindigkeit von 76,2 mm pro Sekunde  
 Automatischer Etikettenschnitt für effizientes Arbeiten  
 Ganztägiges Arbeiten mit nur einer Akkuladung  
 Ein Gerät für vielfältige Anwendungen  
 Druck auf besonders beständigen Materialien möglich



**i3300**

Industrieller BradyPrinter i3300 als zuverlässige Drucklösung  
 Einrastende Etiketten & Farbbänder – keine Kalibrierung, kein Verschnitt  
 WLAN-Verbindung für einfachen Datenzugriff  
 Druck ab dem ersten Etikett, auch für Schrumpfschläuche und kleine Formate  
 Breites Etikettenmaterial-Sortiment für Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung  
 Intuitive Bedienung für schnelles und fehlerfreies Arbeiten im Industrielltag



**M710**

**i3300**

	Brady Workstation	Brady Workstation Windows-basierter Treiber für herstellereigene Software
Software-Kompatibilität	Brady Workstation	Brady Workstation Windows-basierter Treiber für herstellereigene Software
Farbdruck	Einfarbig	Einfarbig
Anschlussoptionen	USB	Ethernet, USB, USB 2.0, WLAN
Stand-alone Druck	Stand-Alone oder Peripheriegerät	Peripheriegerät
Schneidevorrichtung	Manuelle Auslösung mit einer Hand, Gerader Schnitt, Zwischen Etiketten oder am Ende eines Druckauftrags	Auto-Cutter
Interne Speicherkapazität	200 MB	512 MB RAM, 195 MB IFFS Flash
Max. Etikettenbreite	50,80 mm	107,95 mm
Max. Druckbreite	50,80 mm	101,98 mm
Max. Drucklänge	1016,00 mm	1524,00 mm
Drucktechnologie	Thermotransfer	Thermotransfer
Druckauflösung (dpi)	300 dpi	300 dpi
Druckgeschwindigkeit	38,00 mm/s	101,60 mm/s
Breite x Höhe x Tiefe	241,30 x 332,70 x 116,80	228,60 x 241,30 x 304,80
Gewicht (kg)	2,46 kg	5,22 kg
Tastatur	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, KYRILLISCH	Nein

**S3100**

Bedienerfreundlicher BradyPrinter S3100 für Schilder- und Etikettendruck  
 Erfüllt vielfältige Anforderungen der Gebäudekennzeichnung  
 Zeitersparnis durch einfache und schnelle Erstellung von Etiketten  
 Integrierte Tastatur und Touchscreen für intuitive Bedienung  
 Ideal für mehrere Anwender im Betrieb  
 Etiketten direkt bei Bedarf erstellen und drucken



**S3700**

S3700 Schilder- und Etikettendrucker zur Optimierung des Arbeitsplatzes  
 Mehrfarbendruck für klare und auffällige Kennzeichnungen  
 Formstanzen für individuelle Schilder und Etiketten  
 Erstellung von anwendungsspezifischen Kennzeichnungen  
 Ideal für spezielle Arbeitsplananforderungen



**S3100**

**S3700**

Software-Kompatibilität	Brady Workstation Windows-basierter Treiber für herstellereigene Software	Brady Workstation Mobile App „Express-Etiketten“, Windows- basierter Treiber (für Fremdsoftware)
Farbdruck	Einfarbig	Mehrfarbig, Einfarbig
Anschlussoptionen	USB, Ethernet	Bluetooth, WiFi, Ethernet, USB
Stand-alone Druck	Stand-Alone oder Peripheriegerät	Mobilgerät angeschlossen, Stand-Alone, Peripheriegerät
Schneidevorrichtung	Auto-Cutter	XY-Cutter und Auto-Cutter
Interne Speicherkapazität	256 MB	512 MB
Max. Etikettenbreite	107,95 mm	107,95 mm
Max. Druckbreite	101,98 mm	101,60 mm
Max. Drucklänge	1524,00 mm	2529,84
Drucktechnologie	Thermotransfer	Thermotransfer
Druckauflösung (dpi)	300 dpi	300 dpi
Druckgeschwindigkeit	76,00 mm/s	127,00 mm/s
Breite x Höhe x Tiefe	304,80 x 241,30 x 260,35	482,60 x 279,40 x 361,95
Gewicht (kg)	9,07 kg	16,74 kg
Tastatur	Ausklappbare Tastatur in voller Größe: AZERTY, QWERTY, QWERTZ, KYRILLISCH	Ausklappbare Tastatur in voller Größe: AZERTY, QWERTY, QWERTZ, KYRILLISCH

**J7300**

Industrieller Tintenstrahldrucker für auffällige Kennzeichnungen  
 BradyJet™ J7300 Farbetikettendrucker für hohe Druckvolumen  
 Einfache Abarbeitung umfangreicher Druckerwarteschlangen  
 Brillante Vollfarben für maximale Lesbarkeit  
 Druck auf industrietauglichen Etiketten  
 LabelSense™ Drucktechnologie spart Zeit bei der Einrichtung  
 Vielseitig einsetzbar – von Fertigung bis Labor



Software-Kompatibilität	Brady LINK360® Brady Workstation Windows-basierter Treiber für Herstellerfremde Software
Farbdruck	Vollfarbe
Anschlussoptionen	Ethernet, USB-C, Wi-Fi, USB-Host
Stand-alone Druck	Peripheriegerät
Schneidevorrichtung	Nach Etikett, am Ende des Druckauftrags oder kein, Abschneiden, Standardschneider, Gerader Schnitt XY-Cutter und Auto-Cutter, Ohne Etikettenaufbewahrung
Intere Speicherkapazität	32 GB – erweiterbar über USB
Max. Etikettenbreite	107,95 mm
Max. Druckbreite	107,95 mm
Max. Drucklänge	1219,20 mm
Drucktechnologie	Inkjet
Druckauflösung (dpi)	4800 dpi
Druckgeschwindigkeit	38,00 mm/s
Breite x Höhe x Tiefe	376.30 x 230.89 x 515.70
Gewicht (kg)	16,33 kg
Tastatur	Nein

**Brady Verbrauchsmaterial**

Wir bieten Ihnen eine aussergewöhnlich **breite Auswahl an Brady Etikettenlösungen**, mit denen Sie jede Kennzeichnungsaufgabe sicher und professionell umsetzen. Ganz gleich, ob **hochleistungsfähiges Vinyl** für den anspruchsvollen **Innen- und Ausseneinsatz**, flexibel **wiederablösbare Etiketten**, **robuste Typenschilder**, **klassische Papieretiketten**, **vorgedruckte Etiketten** oder **die passenden Farbbänder** – bei uns stehen Ihre Anforderungen im Mittelpunkt. Sprechen Sie uns gerne an: Mit unserer Erfahrung und unserem Know-how finden wir gemeinsam **die perfekte Lösung für Ihre Anwendung**.



# SOFTWARE



## Brady Workstation

Praktische Etikettengestaltungssoftware für Desktop/Laptop – ideal für professionelle Anwendungen  
Erstellung & Bearbeitung kundenspezifischer Etiketten und Schilder  
Entwicklung und Sperrung von Etikettenvorlagen für einheitliches Design  
Erstellung von Text-Kabeletiketten  
Automatisierte Etikettenerstellung  
Einfacher Datenimport (z. B. Excel)  
Komplexe Etikettenserien einrichten  
CLP-/Chemieetiketten erstellen  
Lockout-/Tagout-Prozeduren, Anhänger und Energiequellenetiketten drucken  
Erstellung von Sicherheits- und Gebäudeschildern



## NiceLabel Designer

**Zweck: Schnelles, professionelles Label-Design ohne IT-Kenntnisse.**

Word-ähnliche Oberfläche für einfache Bedienung  
Professionelle Barcodelabels ohne Programmierung.  
Viele fertige Label-Vorlagen.  
Grafische Funktionen wie Ausrichtung, Gruppierung, Hilfslinien.  
Unterstützt Standards wie GS1, AIAG, ODETTE, VDA.  
All-inclusive Label-Designer für Büroumgebungen.

## NiceLabel PowerForms

**Zweck: Prozessoptimiertes, fehlerfreies Label-Printing**  
**Zweck: Fehlerfreies, effizientes Label-Printing für Produktion & Logistik.**

Kombiniert Design & Controlled Print.  
Anpassbare Druckoberflächen zur Fehlerreduktion.  
Integration in ERP, WMS & andere Systeme.  
Automatisiertes oder manuelles Drucken mit Rollen-basierten Interfaces.  
Weniger Fehler, geringere Kosten & weniger Schulungsaufwand.  
Gleiche intuitive Designer-Oberfläche wie NiceLabel Designer.



## Lighthouse for MAX 10

Neu entwickelte Designer-Software für CPM-Systeme  
Schnellere, intuitivere Etikettengestaltung  
Grosse Clipart-Galerie mit tausenden Elementen  
Neue Zeichen- und Schneidefunktionen  
Verbesserte Inverse-Funktion  
Basierend auf Feedback von V6-Nutzern  
Optimiert für MAX-/CPM-Drucksysteme  
Beratung & Intro-Angebote verfügbar

## NiceLabel LMS (Label Management System)

**Zweck: Zentrales, compliance-gerechtes Label-Management.**

Umfassendes System mit Designer, Application Builder, DMS, Web-Printing & mehr.  
Skalierbar von wenigen bis tausenden Nutzern.  
Zentrales HTML5-DMS mit SQL-Datenbank & Versionierung.  
Kontrollierte Workflows für Design, Review & Freigabe.  
Voll integrierbar in SAP, Oracle etc.  
Vorteile: schnelle Änderungen, weniger IT-Aufwand, globale Konsistenz

## NiceLabel Product

**Zweck: Auswahl der passenden NiceLabel-Software für Qualitäts- & Compliance-Anforderungen.**

Übersicht über Designer, PowerForms & LMS.  
Zentrales DMS mit SQL-Basis & Versionierung.  
Web-Printing für zentral gesteuertes, globales Drucken.  
ERP-Integration für konsistente Labeldaten.  
Optimiert für 4.200+ Druckermodelle.  
Skalierbar für kleine bis sehr grosse Organisationen.

+41 58 429 29 00

info@schaererkunz.ch

Hermetschloostrasse 73, 8048 Zürich

[www.schaererkunz.ch](http://www.schaererkunz.ch)



## WER WIR SIND

Die **Schärer+Kunz AG** ist ein Handelsunternehmen im Bereich Arbeitssicherheit und Kennzeichnung mit Sitz in Zürich.

Seit über 65 Jahren beliefern wir Firmen und Privatpersonen in der ganzen Schweiz. Das umfangreiche Produktsortiment wird laufend erweitert und den Kundenbedürfnissen angepasst. Wir sind ein starker Partner in den Bereichen Arbeitsschutz, Markierungslösungen und Kennzeichnung. Unsere langjährige Erfahrung mit den besten Lieferanten widerspiegelt sich in einer hohen Akzeptanz und Kompetenz. Wir freuen uns, wenn wir auch Sie zu unseren Kunden zählen dürfen.

## UNSER SORTIMENT

Unser ergänzendes Sortiment bietet weit mehr als Schilder und Kennzeichnungen: Von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) über Brandschutz- und Erste-Hilfe-Produkte bis hin zu Bodenmarkierungen, RFID-Lösungen, Etikettenmaterialien, Zubehör sowie hochwertigen Drucksystemen finden Sie bei uns alles für eine sichere, normgerechte und effiziente Arbeitsumgebung. Als ganzheitlicher Anbieter unterstützen wir Sie zudem mit individuellen Lösungen, modernsten Kennzeichnungstechnologien und einem umfassenden Service – von Beratung und Softwareunterstützung bis hin zu Montage und Installation vor Ort.

## UNSERE LEISTUNG

Wir bieten Ihnen persönliche Beratung und individuelle Angebote, ergänzt durch unsere modernen Showrooms und Demoräume in Zürich und Biel. Dank langjähriger Herstellerpartnerschaften und ausgeprägter Fachkompetenz entwickeln wir Musterstellungen sowie Sonderanfertigungen exakt nach Bedarf. Mit ganzheitlichen Arbeitssicherheitslösungen sowie umfassender Sicherheitskennzeichnung und Unfallverhütung unterstützen wir Sie dabei, Ihre Arbeitsumgebung sicher, effizient und normgerecht zu gestalten.

**Besser sicher - sicher besser!**