

ETIKETTENDRUCK AUF VÖLLIG NEUE ART

i7500

ETIKETTENDRUCKER FÜR DIE INDUSTRIE

Industriedruck **leicht gemacht**

DATENKOMMUNIKATION UND ELEKTRISCHER BEREICH

FERTIGUNG

ELEKTRONIK

So viele Druckmöglichkeiten. So vielseitig für jede Situation.

So einfach zu bedienen.

Intelligente Technologie und automatisierte Funktionen für das Drucken mit 76-mm-Kern:

- Druckt immer bereits auf dem ersten Etikett
- Farbbänder werden automatisch zentriert, Druckfarbe zeigt in die richtige Richtung
- Etiketteneinrichtung mit einem Klick mithilfe von Brady Workstation
- Schnelles Drucken von hohen Volumen bei unterschiedlichen Anforderungen
- Einfachere und sicherere Farbbandentnahme und intuitives Einlegen
- Der 17 cm (7”) große Touchscreen führt Sie durch den Druckvorgang

ELIMINIEREN SIE UMSTÄNDLICHE AUFGABEN

REVOLUTIONÄRER ETIKETTENDRUCK MIT 76-MM-KERN

HOHES VOLUMEN, KEIN ABFALL

MATERIALWECHSEL IN 40 SEKUNDEN

i7500

MAXIMIEREN SIE IHR DRUCKPOTENZIAL MIT BRADY

Zahlreiche Möglichkeiten mit **LabelSense**

Brady´s exklusive LabelSense Technology™ ermöglicht ein fast unschlagbares Druckerlebnis. Über unser bidirektionales Kommunikationssystem können Drucker, Materialien und die Brady-Software miteinander kommunizieren. So profitieren Sie von zahlreichen innovativen, optimierten und automatischen Funktionen, die Sie nur von Brady erhalten. Sparen Sie Zeit. Eliminieren Sie unnötige Arbeit. Reduzieren Sie Abfall.

BRADY LabelSense TECHNOLOGY

INNOVATIVE DRUCKLEISTUNG

Smarte Funktionen treffen auf intelligente mechanische Konstruktion



OPTIMIERTE BRADY-MATERIALIEN

Für eine schnellere und einfachere Kennzeichnungserfahrung

SOFTWARE FÜR DIE ETIKETTENERSTELLUNG

Alles, was benötigt wird, um das richtige Etikett schnell zu erstellen

Keine Problempunkte mehr. Kein anderer Drucker ist vergleichbar.

Die perfekte Etikettengestaltung

- Keine Verschwendung von Etiketten
- Keine Anpassung der Wärme
- Keine Anpassung der Geschwindigkeit
- Keine Anpassung der Sensorposition
- Keine Auswahl des Sensormodus
- Kein umständliches Ausprobieren beim Drucken
- Keine Etikettenkalibrierung
- Kein falsch eingelegtes Farbband für das jeweilige Etikett
- Keine Treiberinstallation erforderlich
- Keine Komplikationen
- Keine Frustration
- Kein Experte erforderlich

Drucken Sie zuversichtlich auf beständigen Etiketten

Unser gesamtes Materialsortiment finden Sie unter **bradyeurope.com/i7500materials**

Erfahren Sie mehr unter bradyeurope.com/i7500 oder scannen Sie den Code, um das Übersichts-video anzusehen.

i7500 UNÜBERTROFFENE DRUCKMÖGLICHKEITEN

I7500 STANDARD

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Beschreibung
177739	i7500-300-EU	i7500 Etikettendrucker 300 dpi - EU
323185	i7500-300-EU-BWS	i7500 Etikettendrucker 300 dpi - EU + Brady Workstation-Suite*
323175	i7500-300-UK	i7500 Etikettendrucker 300 dpi - UK
323186	i7500-300-UK-BWS	i7500 Etikettendrucker 300 dpi - UK + Brady Workstation-Suite*
323176	i7500-300-US	i7500 Etikettendrucker 300 dpi - US
323187	i7500-300-US-BWS	i7500 Etikettendrucker 300 dpi - US + Brady Workstation-Suite*
177742	i7500-600-EU	i7500 Etikettendrucker 600 dpi - EU
323333	i7500-600-EU-BWS	i7500 Etikettendrucker 600 dpi - EU + Brady Workstation-Suite*
323327	i7500-600-UK	i7500 Etikettendrucker 600 dpi - UK
323334	i7500-600-UK-BWS	i7500 Etikettendrucker 600 dpi - UK + Brady Workstation-Suite*
323328	i7500-600-US	i7500 Etikettendrucker 600 dpi - US
323335	i7500-600-US-BWS	i7500 Etikettendrucker 600 dpi - US + Brady Workstation-Suite*

I7500 MIT AUTOMATISCHEM SCHNEIDER

Der Drucker mit automatischem Schneider ist bei Lieferung mit dem hochleistungsfähigen Guillotine-Schneider vorinstalliert, der so eingestellt werden kann, dass Etiketten nach dem Druckauftrag, nach jeder Etikettenreihe oder nach dem Etikettensatz vollständig durchgeschnitten werden oder dass überhaupt nicht geschnitten wird.

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Beschreibung
177741	i7500-300-C-EU	i7500 Etikettendrucker 300 dpi - EU mit automatischem Schneider
323188	i7500-300-C-EU-BWS	i7500 Etikettendrucker 300 dpi - EU mit automatischem Schneider + Brady Workstation-Suite*
323177	i7500-300-C-UK	i7500 Etikettendrucker 300 dpi - UK mit automatischem Schneider
323189	i7500-300-C-UK-BWS	i7500 Etikettendrucker 300 dpi - UK mit automatischem Schneider + Brady Workstation-Suite*
323178	i7500-300-C-US	i7500 Etikettendrucker 300 dpi - US mit automatischem Schneider
323190	i7500-300-C-US-BWS	i7500 Etikettendrucker 300 dpi - US mit automatischem Schneider + Brady Workstation-Suite*
177744	i7500-600-C-EU	i7500 Etikettendrucker 600 dpi - EU mit automatischem Schneider
323336	i7500-600-C-EU-BWS	i7500 Etikettendrucker 600 dpi - EU mit automatischem Schneider + Brady Workstation-Suite*
323329	i7500-600-C-UK	i7500 Etikettendrucker 600 dpi - UK mit automatischem Schneider
323337	i7500-600-C-UK-BWS	i7500 Etikettendrucker 600 dpi - UK mit automatischem Schneider + Brady Workstation-Suite*
323330	i7500-600-C-US	i7500 Etikettendrucker 600 dpi - US mit automatischem Schneider
323338	i7500-600-C-US-BWS	i7500 Etikettendrucker 600 dpi - US mit automatischem Schneider + Brady Workstation-Suite*

I7500 ABZIEHMODELL

Der Drucker mit Abziehvorrichtung ist bei Lieferung mit einer Peel & Present-Spendekante und Komponenten zum internen Aufwickeln vorinstalliert. Optionales Zubehör für einen Sensor für die Etikettenentnahme ist erhältlich. Der Drucker mit Abziehfunktion ist nicht mit dem Zubehör für den automatischen Schneider kompatibel.

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Beschreibung
177740	i7500-300-P-EU	i7500 Etikettendrucker 300 dpi - EU mit Abziehfunktion
323191	i7500-300-P-EU-BWS	i7500 Etikettendrucker 300 dpi - EU mit Abziehfunktion + Brady Workstation-Suite*
323179	i7500-300-P-UK	i7500 Etikettendrucker 300 dpi - UK mit Abziehfunktion
323192	i7500-300-P-UK-BWS	i7500 Etikettendrucker 300 dpi - UK mit Abziehfunktion + Brady Workstation-Suite*
323180	i7500-300-P-US	i7500 Etikettendrucker 300 dpi - US mit Abziehfunktion
323193	i7500-300-P-US-BWS	i7500 Etikettendrucker 300 dpi - US mit Abziehfunktion + Brady Workstation-Suite*
177743	i7500-600-P-EU	i7500 Etikettendrucker 600 dpi - EU mit Abziehfunktion
323343	i7500-600-P-EU-BWS	i7500 Etikettendrucker 600 dpi - EU mit Abziehfunktion + Brady Workstation-Suite*
323339	i7500-600-P-UK	i7500 Etikettendrucker 600 dpi - UK mit Abziehfunktion
323344	i7500-600-P-UK-BWS	i7500 Etikettendrucker 600 dpi - UK mit Abziehfunktion + Brady Workstation-Suite*
323340	i7500-600-P-US	i7500 Etikettendrucker 600 dpi - US mit Abziehfunktion
323345	i7500-600-P-US-BWS	i7500 Etikettendrucker 600 dpi - US mit Abziehfunktion + Brady Workstation-Suite*

DRUCKERSPEZIFIKATIONEN

Druckerspezifikationen	
Anwendungen	Barcode-Etiketten Leitungs- und Kabeletiketten Kennzeichnung im elektrischen Bereich Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation Kennzeichnung von Leiterplatten Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern Allgemeine Kennzeichnung Laborkennzeichnung Kennzeichnung für Sonnenkollektoren Fälschungssichere Kennzeichnung Gebäude- und Lagerkennzeichnung Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung
Maximale Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.)	304,80
Software-Kompatibilität	Brady Workstation Windows-basierter Treiber für herstellerfremde Software
Empfohlene Druckmenge / Tag	7000
Farbdruck	Einfarbig
Anschlussoptionen	USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth
Stand-Alone Druck	Stand-Alone oder mit PC Anschluss, Mobilgerät angeschlossen
Speicherkapazität	512 MB RAM, 195 MB IFFS Flash
Druckauflösung (dpi)	300 / 600
Unterstützte Sprachen	Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch (US), Estnisch, Finnisch, Französisch (Kanada), Deutsch, Ungarisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Spanisch (Universal), Türkisch
Gewicht (kg)	18,14
Abmessungen	292,10 mm (B) x 370,84 mm (H) x 530,86 mm (T)
Minimale Etiketten-Höhe (mm)	3,18
Max. Etikettenbreite (mm)	108,97
Min. Etikettenbreite (mm)	4,01 mm
Max. Trägermaterialbreite (mm)	114,05
Min. Trägermaterialbreite (mm)	9,09
Max. Druckbreite (mm)	105,66
Gewährleistung	1 Jahr

Alle Konfigurationen des i7500 Etikettendruckers werden in einem Karton mit einem T-20-Zubehörschlüssel, einem Netzkabel, einem USB-Kabel, einem Stylus-Stift und einer Kurzanleitung geliefert.

Alle Druckerkonfigurationen beinhalten die Brady Workstation-Software „Gestalten & Drucken - Grundlagen“. *Konfigurationen mit „BWS“ in der Bestellbezeichnung enthalten die erweiterte Lizenz für die Brady Workstation-App „Gestalten & Drucken Pro“.

Erfahren Sie mehr unter bradyeurope.com/i7500 oder scannen Sie den Code, um das Übersichtsvideo anzusehen.

i7500 EINFACHES UND NAHTLOSES DRUCKEN

ZUBEHÖR

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Beschreibung
177724	i7500-ACG-TRAY	i7500 Hochleistungsfähiger automatischer Guillotine-Schneider
177726	i7500-LABEL-SENSOR	i7500 Sensor für Etikettenentnahme
177722	i7500-PH-300D	i7500 Ersatz-Druckkopf 300 dpi
177723	i7500-PH-600D	i7500 Ersatz-Druckkopf 600 dpi
133251	PCK-6	Drucker-Reinigungsset – Thermotransferdrucker
149565	STYLUS-CAP	Stift für kapazitive Displays

ERSATZ-DRUCKWALZEN

Verlängern Sie die Lebensdauer des Druckkopfs und optimieren Sie die Druckqualität mithilfe von Ersatzdruckwalzen, die in voller Breite oder in schmaler Ausführung erhältlich sind. Achten Sie bei Verwendung von schmalen Walzen immer darauf, dass die Walze breiter als das Etikettenmaterial ist und dass das Farbband breiter als die Walze ist.

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Beschreibung
177737	i7500-PR-Roll-25	i7500 Walze 25 mm
177736	i7500-PR-Roll-50	i7500 Walze 50 mm
177735	i7500-PR-ROLL-80	i7500 Walze 80 mm
177734	i7500-PR-ROLL-114	i7500 Walze 114 mm

ERSATZTEILE FÜR MEDIEN UND ANDERES ZUBEHÖR

Artikelnr.	Bestellbezeichnung	Beschreibung
177727	i7500-INT-RE-TAKUP	i7500 38-mm-Kern zum internen Aufwickeln
177728	i7500-INT-RE-GUIDE	i7500 Interne Führungsschiene zum Aufwickeln
177729	i7500-TEARPL-STD	i7500 Abreißkante für Standardkonfiguration
177730	i7500-TEARPL-PEEL	i7500 Abreißkante für Abziehkonfiguration
177731	i7500-PEEL-PLATE	i7500 Abziehschiene
177732	i7500-CUTTER-TRAY	i7500 Schneidefach
177738	i7500-T-WRENCH	i7500 Ersatz für T-Zubehörschlüssel

08/05/2025 EUR-M-473-GE © 2025 Brady Worldwide, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Erfahren Sie mehr unter bradyeurope.com/i7500 oder scannen Sie den Code, um das Übersichts-video anzusehen.